



JØRGEN PETER THORØE
Bovlund Bjergvej 8
6535 Branderup J

**Myndighed II - Teknik
og Miljø**

Tlf. +45 74 92 92 92
E-mail
perslar@toender.dk
Ks: LSJ
Sagsnr.:
09.40.20-P19-34-25

4. juni 2025

Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt for etablering af regnvandsbassin

Afgørelse

På baggrund af screening af projektet i henhold til kriterierne i lovens bilag 6, har Tønder Kommune vurderet, at projektet ikke forventes at påvirke miljøet væsentligt, hvorved der ikke vil være pligt til miljøvurdering og tilladelse før projektet kan realiseres.

Afgørelsen meddeles efter §21 stk. 1 i Miljøvurderingsloven¹.

Vurderingen er gennemført med udgangspunkt i bygherres oplysninger, samt på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på vurderingstidspunktet. Redegørelse herfor ses af de efterfølgende sider.

Baggrund

Tønder kommune har den 14. marts 2025 modtaget ansøgning fra rådgiverfirmaet Spiras på vegne af byherre og ejer af ejendommen, af et projekt omhandlende etablering af vådt regnvandsbassin på matr.nr. 427 Bovlund, Agerskov.

Projektet er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 2, nærmere bestemt punkt 10 g) omhandlende dæmninger og andre anlæg til opstuvning og varig oplagring af vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).

¹ Miljøvurderingsloven, LBK nr 4 af 03/01/2023: [Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\)](#)



Projektet er derfor screenet, for vurdering af, om det på grund af dens art, dimensionering eller placering, kan antages at få væsentlig påvirkning på miljøet.

Beskrivelse af projektet

Projektet omhandler etablering af forsinkelsesbassin, til håndtering af tag- og overfladevand fra ejendommens bygninger beliggende på matr.nr. 427 Bovlund, Agerskov. Oversigt over området er vist i figur 1.



Figur 1 Oversigt over området for bassinets etablering i målestok 1:10.000.


Bassinet etableres på ansøgers egen matrikel, på et stykke for nuværende dyrket markareal. Det anlægges for at sikre rensning og neddrøsling før udløb til recipient. Udløbet fra bassinet sker til nuværende drænsystem, der længere opstrøms leder til Smedebæk.

Oplandet til bassinet vil blive tagfladerne fra bygningerne, samt de asfalterede kørearealer imellem bygningerne. Disse arealer er kørerarealer, hvor der vil ske transport af diverse maskiner.



Projektets karakteristika

Bassinet skal håndtere overfladevand fra de eksisterende bygninger og befæstede kørearealer. Det samlede befæstede areal der skal udledes fra, er på 1,2 ha. Oversigt ses af figur 2.




Figur 2 Oversigt over oplandsarealer og bassinets placering.

Forsinkelsesbassinet inklusiv en eventuel mindre jordvold på ca. 0,5 m bliver på ca. 2.100 m². Der sker ingen befæstelse. De eneste faste anlæg bliver eventuelt et sandfang ved indløbet til bassinet, samt en centrifugalbremse ved udløbet.

Bassinet etableres med forbassin/sandfang på 50 m³ samt et vådt bassin på 300 m³. afledningen fra bassinet neddroles til en maksimal udledning på 0,3252 l/s/ha.

Bassinet udgraves med en bund på ca. 25 m gange 50 m. dybden bliver ca. 1 m under det eksisterende terræn og ca. 1,5-2 m i den nordlige ende, for sikring af en permanent vanddybde på 1-1,5 m i det våde bassin.

Bassinet får en samlet volumen på 1.550 m³. Skitseopbygning af bassinet ses af figur 3.



Figur 3 Principskitse af bassinets opbygning.

Bassinet udgraves på stedet og jordvolden på maks. 0,5 m etableres med opgravet jord. De eneste materialer, der skal benyttes, er graveredskaber, rørledninger samt en centrifugalbremse i syrefast, rustfrit stål, der kan drosle vandet fra bassinet i udløbet.

Der udlægges en halv meter m jordvold (af den opgravede jord) ifm. bassinet, med et skråningsanlæg på 1 til 3.

Det er beregnet, at den opgravede jord fra bassinet passer med den mængde jord, der skal benyttes til jordvolden.

Bassinet forventes etableret i perioden 15/8-1/10-2025

Projektets placering

Bassinet etableres på et nuværende dyrket markareal i landzone, hvor der udtages et område som fremover skal være bassinarealet. Etableringen foregår på ansøgers egen matrikel, med udledning til eksisterende drænsystem og privat grøft, der leder sammen med Smedebæk længere nord for matriklerne.

Fredede og/eller beskyttede områder

Nærmeste § 3 beskyttede naturtype er beliggende ca. 380 m sydøst for projektet – dette er et overdrev samt en mose.

Udledningen fra bassinet sker til dræn, samt gennem private grøfter før tilløb til Smedebæk – afstanden dertil er en strækning på min. 940 m. Selve smedebæk er ligeledes §3 beskyttet vandløb, hvorom der er et mindre randareal registreret som beskyttet eng.

Projektet foregår ca. 5 km i luftlinje fra nærmeste Natura-2000 område. Dette er N106 Mandbjerg Skov, med Habitatområde site. nr. 201.



Vandområde

Der vil ske udledning fra bassinet, til drænledninger med tilløb til privat åben grøft, der leder til Smedebæk, østlige del (405621).

Dette er et målsat vandområde med DKvandområde ID o8184_I_x. Området er målsat God Økologisk Tilstand, hvor nuværende er Ringe økologisk Tilstand.

Kvalitetsselementerne fisk er ringe, samt moderat for Bentiske Invertebrater. Nationalt specifikke stoffer er ligeledes ikke-god da der jf. genbesøg af vandområdeplanerne 2021-2027² er overskridelse af miljøkvalitetskravet for kobber og zink i vandfasen. Den kemiske tilstand er god, hvilket sikrer målopfyldelse.

Regnvandet fra de ca. 1,2 ha tag- og befæstede arealer, håndteres i bassinet og anses som værende almindeligt belastet overfladevand. Bassinet opfylder BAT (bedst tilgængelige teknik) ift. rensning af almindeligt belastet overfladevand.

Det våde regnvandsbassin vurderes at sikre rensning af det afstrømmende vand, til koncentrationer som ikke vil forringe tilstanden i vandområdet eller forhindre fremtidig målopfyldelse.

Vandet drosles til en maksimal udledning på 0,39 l/s, hvilket svare til 0,3252 l/s/ha. Neddroslingen svarer til Smedbæks medianmaksimumvandføring. Udledningens afløbstal vurderes derfor at overholde vandløbets hydrauliske kapacitet og ikke skabe større eller flere oversvømmelser i området, samt forebygge erosion i recipienterne.

Med projektet vurderes vandområderne ikke at blive forringet eller hindret i den fremtidige målopfyldelse. Bassinet lever op til anvendelse af bedst anvendelige teknologi, for rensning af det afstrømmende regnvand, fra almindeligt belastede befæstede arealer. Der vurderes derfor ikke at være væsentlige miljømæssige påvirkninger forbundet med den fremtidige udledning.

Fredede og/eller beskyttede arter, samt Bilag IV arter

Jf. søgning på arter.dk og naturbasen.dk, er der ikke forekomst eller observationer af beskyttede eller fredede arter, i området for bassinets anlæggelse eller udledning.

Selve etableringen af bassinet er midlertidig, hvilket ikke vurderes at påvirke fredede eller beskyttede arter. Ligeledes vurderes bassinet ikke at hindre eller ødelægge raste og

² [Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø; MiljøGIS for høring af genbesøg af vandområdeplaner 2021-2027](#)



yngleområder arterne. Modsat kan et vådt regnvandsbassin med tiden, skabe positive forandringer og skabe fremtidige biotoper til gavn for flora og fauna.

Vurdering af den potentielle miljøpåvirkning

Kriterierne for vurdering af, om et projekt kan forventes at få væsentlig indvirken på miljøet (jf. bilag 6 i Miljøvurderingsloven) foreskriver, at projektets forventede væsentlige indvirke på miljøet skal ses i relation til kriterierne under projektets karakteristika og placering, samt under hensyn til projektets indvirken på de nævnte faktorer i Miljøvurderingslovens §20 stk. 4.

Nærmeste § 3 beskyttede naturtype er beliggende ca. 380 m sydøst for projektet – dette er et overdrev samt en mose. Udledningen fra bassinet sker til dræn, samt gennem private grøfter før tilløb til Smedebæk – afstanden dertil er en strækning på ca. 940 m. Selve smedebæk er ligeledes §3 beskyttet vandløb, hvorom der er et mindre randareal med beskyttet registreret som beskyttet eng. Der er ca. 5 km fra projektområdet til N106 Mandbjerg Skov, med Habitatområde site. nr. 201.

Projektområdet er for nuværende dyrket mark. Det vurderes at der ikke er naturtyper eller områder, inden for projektområdet der vil rumme, være yngle- eller rasteområde for arter på bilag IV. Der er observationer af Musvåge (LC), Rød glente (VU) og Hvepsevåge (NT) i nærområdet, men ikke inden for matriklen hvor bassinet etableres. Forstyrrelser grundet anlægsarbejdet er midlertidigt og vil ikke have en påvirkning på ovenstående fuglearter.

Bassinet bliver etableret på en mindre del af matrikel nr. 427 Bovlund, Agerskov. Med etablering af bassinet vil dette areal derved udgå som værende dyrket areal og dermed nedsætte den generelle udvaskning af bl.a. kvælstof.

Regnvandsbassinet vil udlede maksimalt hvad der svarer til recipienten medianmaksimumvandføring, som vurderes at hindre større eller flere oversvømmelser samt erosion i det modtagende vandområde. Ligeledes renses vandet efter BAT for udledning af overfladevand til vandmiljøet. Ovenstående er en varig forbedrende effekt af projektet og vurderes ikke at skabe væsentlig påvirkning på miljøet. Ligeledes vil et vådt regnvandsbassin fremover kunne skabe mulige opholdssteder for dyre- og planteliv, samt nedsætte kvælstofudledningen fra en del af det for nuværende dyrkede areal.

Samlet vurdering og konklusion

Tønder Kommune vurderer, at projektet ikke kan antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. Vurderingen har taget udgangspunkt i kriterierne på bilag 6 og projektets art,



placering og dimensioner. Oplysningerne der ligger til grund for vurderingen, er oplysninger fra ansøger og allerede kendt viden. Projektet omhandler etablering af bassin, før udledning af tag- og overfladevand fra området. Med projektet vurderes de modtagende vandområders tilstand ikke at blive forringet eller hindres i målopfyldelse. Der vil derfor ikke være krav til fuld miljøvurdering, hvorved der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport før opstart.

Høring

Tønder Kommune har i forbindelse med udarbejdelsen af afgørelsen, udpeget og hørt berørte myndigheder jf. Miljøvurderingslovens §35, stk. 1, nr. 1.

Det er vurderet, at der ikke er gener i forbindelse med projektet, hvor hverken fysiske eller juridiske personer vil blive væsentligt individuelt berørt, hvorved der ikke er parter i sagen på den baggrund.

Ansøger og dennes rådgiver er blevet hørt.

Ændringer og bortfald

Hvis projektet ændres eller udvides skal det anmeldes igen jf. §18 i Miljøvurderingsloven, så der kan tages stilling til, om den påtænkte ændring vil medføre miljøvurderingspligt.

Hvis ikke afgørelsen er udnyttet inden 3 år efter den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den jf. §39 hvorved projektet skal anmeldes på ny.

Anden lovgivning

Tønder Kommune gør opmærksom på, at der med afgørelsen om, at der ikke er krav om miljøvurdering og tilladelse efter Miljøvurderingsloven, ikke er taget stilling til evt. andre nødvendige tilladelser, som f.eks. tilladelse efter vandløbsloven, planloven Miljøbeskyttelsesloven og naturbeskyttelsesloven.

Forebyggelse af interessekonflikter

En myndighed der er bygherre på et projekt, må ikke behandle en ansøgning eller træffe afgørelse herom jf. Miljøvurderingslovens §40 stk. 3.

Dette er ikke relevant med denne tilladelse, da bygherre og myndighed ikke er sammenfaldende.



Offentliggørelse

Afgørelsen om ikke miljøvurderingspligt er meddelt og offentliggjort på Tønder Kommunes hjemmeside den 6. juni 2025.

Screeningsafgørelsen er alene en afgørelse af, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og deraf udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport, inden kommunen kan træffe de øvrige fornødne afgørelser i sagen.

Klagevejledning er vedlagt som bilag 1. Klagefristen er **4 uger** efter den er meddelt.

Orientering er sendt til;

Danmarks Fiskeriforening
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Sportsfiskerforbund
Ferskvandsfiskeriforeningen
Friluftsrådet
Styrelsen for patientsikkerhed – Embedslægen

Venlig hilsen

Pernille Sus Larsen
Miljømedarbejder

Myndighed II - Teknik og Miljø
Wegners Plads 2
6270 Tønder
toender.dk

Bilag 1 – Klagevejledning

Bilag 1: Klagevejledning

Afgørelser efter § 21 stk. 1 i Miljøvurderingsloven kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. § 49, stk. 1 i Miljøvurderingsloven (VVM).

Klagen skal sendes digitalt via klageportalen på [Nævnenes Hus - Miljø- og Fødevareklagenævnet](#). Der logges ind med den digitale selvbetjeningsløsning, typisk med Mit-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 som privat og kr. 1800 som virksomhed og organisation. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest **4 uger** fra den er meddelt.

Afgørelsen er meddelt **6. juni 2025**.

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald, samt landsdækkende foreninger og organisationer, der har til formål at beskytte natur og miljø, eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt ved domstolene inden 6 måneder fra afgørelsen er offentliggjort. Hvis afgørelsen er påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet, vil fristen for at anlægge sag dog være 6 måneder efter klagenævnets afgørelse foreligger.