



TØNDER KOMMUNE

Miljø og Natur

Foreningen Tøndermarsk Initiativet
Wegners Plads 2
6270 Tønder


Direkte tlf.: +4574928162
Mail: sp@toender.dk
Sags id.: 06.02.03-P19-31-20
Ks: KK

Att. Kristina Larsen

dd.mm.2020

Udkast til tilladelse til at etablere trappe på Vidåens sydlige ådige ved Lægan samt etablere en spang over baggrøften samme sted.

Foreningen Tøndermarsk Initiativet har søgt om tilladelse til at etablere en trappe på bagsiden af det sydlige ådige langs Vidå, ved Lægan Pumpestation samt en spang over baggrøften til ådiget samme sted. Trappe og spang ønskes etableret for at give adgang til en shelterplads, som skal etableres på arealet syd for ådiget på matr.nr. 255 Ubjerg, Ubjerg.



Oversigtskort 1. Projektet ligger i den røde cirkel.

Der er søgt om at etablere en trappe udført i beton, ca. 80 cm brede og med ca. 15 trin. Trappen placeres på ådigets bagskråning og lægges ind i ådiget. Der er også søgt om en spang udført i træ og med en længde på ca. 2,5 meter. Bredden vil være ca. 1,5 meter. Der vil ikke være værn langs spangen.

Regulering af vandløb er omfattet af VVM-loven¹, og derfor er der forud for denne afgørelse, foretaget en VVM-screening af projektet. Der er den 8. oktober 2020 truffet afgørelse om, at projektet ikke er VVM-pligtigt.



Oversigtskort 2. Med lilla streg er vist placeringen af trappe. Blå streg viser placering af spang. Røde streger er matrikelgrænser.

Tilladelse til regulering efter Vandløbsloven

I henhold til Vandløbslovens² § 2 stk. 4 er diger ved vandløb omfattet af Vandløbsloven. Ændringer på anlæggene behandles om lovens bestemmelser om regulering.

Tønder Kommune meddeler tilladelse i henhold til kapitel 6 i Vandløbsloven og reguleringsbekendtgørelsen³ til regulering af det sydlige ådige langs Vidå ved Lægan Pumpestation. Tilladelse til at lægge en spang over baggrøften gives i henhold til § 47 i Vandløbsloven.

Der meddeles tilladelse til,

- at etablere en trappe på bagsiden af det sydlige ådige langs Vidå (ca. station 15.725 meter)
- at lægge en spang over baggrøften lige ud for trappen.

Se placering af trappe og spang på oversigtskort 2.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

² Lov om vandløb, jf. lovbekendtgørelse nr. 1217 af 15. november 2019

³ Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår:

Etablering af trappe

- Trappen etableres på bagskråningen af det sydlige Vidå ådige i ca. ca. station 15.725 meter.
- Trappen må etableres med højst 18 betontrin, der maksimalt må være 1 meter brede.
- Trappen skal etableres med kanter.
- Trappetrinene skal lægges ind i digets profil.
- Eventuelle skader i diget reparerer efter anvisning fra de ansvarlige for digedriften.

Etablering af spang

- Spangen udføres i træ
- Spangen må højst være 3 meter langt og 1,60 meter bredt.
- Spangen skal etableres, så der ikke sker udskridning af baggrøftens sider
- Der må ikke placeres støttepæle eller lignende i baggrøftens profil, som kan hindre vandets frie løb.

Drift og vedligeholdelse

- Den fremtidige vedligeholdelse af trappe og spang afholdes af Tønder Kommune, Natur og Vandløb.
- Drift, vedligeholdelse og reparationer af trappe og spang er Digelaget for Marsken ved Tønder og den ansvarlige for digedriften uvedkommende.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år.

Begrundelse

I 2019 blev den 54 km lange Marskstien indviet. Marskstien er en vandrerute gennem Tøndermarsken. I tilknytning til Marskstien vil der løbende blive etableret kaffepletter og shelterpladser, der skal sikre de gående mulighed for at holde kaffepause samt overnatte. Der skal etableres en shelterplads på matr.nr. 255 Ubjerg, Ubjerg syd for Vidåen, ved Lægan Pumpestation.

Trappe og spang etableres for at give adgang for gående på Marskstien, som på dette sted ligger på det sydlige ådige til Vidå og til shelterpladsen. Trappen skal sikre, at op- og nedgang af diget foregår uden, at der sker slid på ådiget. Spangen etableres for at sikre adgang over baggrøften til shelterpladsen. Alternativet ville være, at de gående skulle ud på offentlig vej for at komme til shelterpladsen.

Det er vurderet,

- at, anlæg af trappen ikke påvirker digets stabilitet og drift. Der er i forvejen lignende trapper på ådigerne i Tønder Kommune,
- at, etablering af spang over baggrøft ikke påvirker afvandingen i grøften

Økonomiske forhold

Tøndermarsk Initiativet afholder alle udgifter til at etablere trappe og spang.

Den fremtidige vedligeholdelse af trappe og spang afholdes af Tønder Kommune, Natur og Vandløb. Den fremtidige vedligeholdelse af trappe og spang er ejeren af matr.nr. 255 Ubjerg, Ubjerg, Digelaget for Marsken ved Tønder og vandløbsmyndigheden uvedkommende.

Redegørelse

Tøndermarsk Initiativet er et samarbejde mellem Realdania, A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal, Nordea-fonden og Tønder Kommune om at udvikle Tøndermarsken, så området bliver endnu mere attraktivt at besøge, bo og arbejde i.

Over fem år investerer parterne tilsammen ca. 250 mio. kr. i udviklingen. Investeringen skal sikre en bæredygtig udvikling af området.

Hovedindsatsområderne er:

- Byomdannelse i Højer
- Højer Byfond

- Ruter, stier og formidling
- Klimatilpasning langs Vidå
- Klimatilpasning i Tønder midtby
- Udvikling af erhverv og turisme i området

Projektet Ruter, stier og formidling skal forbedre besøgendes adgang til Tøndermarsken, og give områdets gæster viden om områdets kultur-, natur- og fugleliv. Som en del af dette etableres tre shelterpladser i området, som steder hvor de besøgende kan overnatte i naturen, hvile benene og eventuelt spise en madpakke.

Der ønskes etableret en shelterplads på matr.nr. 255 Ubjerg, Ubjerg, som støttepunkt for Marskstien. For at give adgang til shelterpladsen er der søgt om at etablere en trappe på bagsiden af det sydlige Vidå ådige ved Lægan Pumpestation, i Vidåens ca. station 15.725 meter. Der er også søgt om, at etablere en spang over baggrøften samme sted.

Trappen skal sikre, at op- og nedgang af diget samles ét sted, så slidtage af græsarmeringen på ådiget på et bredere område undgås. Trappen udføres i beton iblandet flyveaske, som gør betonen mørkere, så den ikke syner af så meget i landskabet. Trappen bliver ca. 80 cm bred inklusiv kanter. Trindhøjden er 15 cm og trindybden ca. 40 cm. Der er søgt om en trappe med ca. 15 trin. Der er stillet vilkår om, at trappen højst må være 1 meter bred og der må højst være 18 trin. Der er også stillet vilkår om, at trappetrinene skal lægges ind i ådigets profil. Trappen etableres på en opbygning af 15 cm stabilgrus og 20-25 cm bundsikring. Se eksempel på trappe på foto nedenfor.



Foto der viser eksempel på trappe

Der er også søgt om at etablere en spang over baggrøften mellem ådiget og marken, hvor shelterpladsen skal etableres. Spangen skal udføres i træ og have en længde på ca. 2,5 meter. Bredden vil være ca. 1,5 meter. Der vil ikke være værn langs spangen.

Der er stillet vilkår om, at spangen højst må være 3 meter langt og 1,60 meter bredt. Der er også stillet vilkår om, spangen skal etableres, så der ikke sker udskridning af baggrøftens sider samt, at der ikke må placeres støttepæle eller lignende i baggrøftens profil, som kan hindre vandets frie løb.

Tilladelsen er givet med øje for, at ådigets integritet som højvandsbeskyttelses anlæg fastholdes. Ådiget er af afgørende betydning for sikkerheden mod oversvømmelse, ikke kun af dyrkningsarealer, by/beboelse og virksomheder, men også vigtige samfundsmæssige funktioner og infrastruktur som for eksempel spildevandsanlæg og afvandingspumpestationer. Ådigets hovedformål går forud og for hensynet til rekreative formål.

Ådiget langs Vidå, her matr.nr. 247 Ubjerg, Ubjerg, ejes af Digelaget for Marsken ved Tønder. Digegreve Friedrich Hindrichsen har, som matrikelejer, godkendt etablering af anlæggene og har underskrevet en fuldmagt, der giver Tøndermarsk Initiativet lov til at søge om de nødvendige tilladelser og efterfølgende etablere trappe og spang.

Matr.nr. 255 Ubjerg, Ubjerg ejes af Christian Bahnsen. Christian Bahnsen har, som matrikelejer, godkendt etablering af shelterplads samt spang og har underskrevet en fuldmagt, der giver Tøndermarsk Initiativet lov til at søge om de nødvendige tilladelser og efterfølgende etablere spang og shelterplads.

Tøndermarsk Initiativet afholder alle udgifter til at etablere trappen og spang. Der er afsat penge til den fremtidige vedligeholdelse af Marsksti og tilknyttede anlæg. Opgaven udføres af Tønder Kommune, Natur og Vandløb.

Målsætning og Naturbeskyttelseslov

Vidå er i station 15.725 meter målsat i Statens Vandområdeplan 2015-2021 til *God økologisk tilstand*. Ca. 110 meter nedstrøms er målsætningen *Godt økologisk potentiale*. Tilstanden for begge strækninger er vurderet til *Godt økologisk potentiale*. Der sker ingen tiltag i selve vandløbet Vidå. Det er derfor vurderet, at anlæg af trappe og spang ikke vil få indflydelse på, om Vidå kan fastholde den ønskede målsætning eller om den eventuelt kan få målopfyldelse.

Vidå er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Der sker ingen ændringer i selve Vidå, men alene uden for vandløbskassen. Baggrøften til det sydlige ådige er ikke omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Det er vurderet, at projektet ikke kræver en dispensation fra Naturbeskyttelseslovens bestemmelser.

Screening i forhold til Natura 2000 og Bilag IV arter

Trappen bliver etableret i Fuglebeskyttelsesområde F(60) - Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen, og i udkanten af Habitatområde H(90) - Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og Magisterkøgen.

Der er især behov for at tage hensyn til ynglende arter på udpegningsgrundlaget. Herunder rørdrum, hvid stork, rørhøg, hedehøg, plettet rørvagtel, engsnarre, fjordterne, sortterne og blåhals.

Etablering af trappen vil ikke påvirke habitatområdet eller arter tilknyttet området. Der vil alene kunne opstå en begrænset, midlertidig forstyrrelse af fugle i området i forbindelse med etablering af trappen. Da denne dog etableres udenfor ynglesæsonen vil anlægsarbejdet ikke påvirke ynglende arter. Efterfølgende vil trappen ikke virke skræmmende eller på nogen måde påvirke arter på udpegningsgrundlaget. Trappen vil alene sikre, at diget ikke bliver beskadiget og vil som sådan ikke medføre flere forstyrrelser i området. Der er ikke konstateret beskyttede arter på stedet, hvor trappen etableres og projektet skønnes ikke at have nogen negativ indvirkning på Natura 2000 eller arter på udpegningsgrundlaget.

Tidsplan for arbejdets udførelse

Projektet ønskes udført i perioden fra marts til juli 2021. På grund af screeningen i forhold til Natura 2000 og Bilag IV arter, er ansøger indforstået med, at projektet udføres sommer/efterår 2021.

Indkomne bemærkninger

Projektforslaget har efter Vandløbslovens bestemmelser været i offentlig høring i perioden 20. oktober til 17. november 2020.

Klage

Der kan klages over afgørelsen. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsen er offentliggjort. Se klagevejledningen i Bilag 1.

Venlig hilsen

Susanne Bekker
Miljømedarbejder

Kopi til:

Berørte lodsejere
Danmarks Sportsfiskerforbund
Danmarks Sportsfiskerforbund, lokalt
Danmarks Naturfredningsforening, lokalt

Bilag 1

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. Du logger på ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Privatpersoner skal betale et gebyr på 900 kr. Virksomheder og organisationer skal betale et gebyr på 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være tilgængelig for førsteinstansen i Klageportalen (det vil sige, at du har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen) **inden midnat 4 uger efter afgørelsen er offentliggjort**, hvor klagefristen udløber.

Sagen kan indbringes for domstolene.