



TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE

Tillæg til Miljøgodkendelse til anvendelse af knust sanitet som bundsikring og terrænuudligning under ny kalveplads på Geestrupvej 2, 6520 Toftlund.





Datablad

Ansøger:

Navn: Morten Gad
Adresse: Geestrupvej 2, 6570 Toftlund
Telefonnummer: 28 25 53 88
e-mail: gaardesminde@live.dk
Kontaktperson: Morten Gad

Virksomhedsoplysninger:

CVR nummer: 37571687
P-nummer: 1021291923
Beliggenhed: Geestrupvej 2, 6570 Toftlund
Matrikel: 5 Geestrup, Agerskov

Listepunkt: **Hovedaktivitet nr.:** Husdyrbrug 16a

Biaktivitet nr.: K206 – Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsofhugning, biogas fremstilling, kompostering og forbrænding

Sagsbehandler:

Kamilla Utoft Kristensen, miljømedarbejder, Myndighed - Teknik og Miljø
Tlf.: 21 57 96 91
Mail: kaukr@toender.dk
KS: Rie J. Eilersen, miljømedarbejder, Myndighed - Teknik og Miljø

Sags id: 09.02.00-P19-10-26

Høringsperiode: 10. august
Offentliggørelse: 13. august – 10. september
Klagefrist: 10. september



Indholdsfortegnelse

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE	1
Datablad	2
Indledning.....	4
Afgørelse om miljøgodkendelse	5
Vilkår.....	5
Miljøvurderingspligt og habitatscreening.....	7
Miljøteknisk beskrivelse	7
Vurdering.....	9
Bemærkninger	10
Klagevejledning.....	11
Bilag	11



Indledning

Baggrund

Der er 20. marts 2026 meddelt miljøgodkendelse til anvendelse af knust sanitet som bundsikring i forbindelse med anlæg af kalveplads.

Morten Gad v. Knuds Damsgaard søger om forøgelse af arealet af projektet, og en større mængde knust sanitet. Ændringen skyldes, at jordforholdene har vist sig at være bløde, og derfor er der brug for udvidet bundsikring.

Det oprindelige projekt er ændret fra 400 m² til 2.520 m², men ellers uændret i beliggenhed, karakter og slutkote for bundsikringslaget. Ansøgningen vedrører altså alene behovet for større omfang (areal og mængde) af bundsikringsmateriale til nyttiggørelse som erstatning for jomfruelige råstoffer, for at kunne færdiggøre projektet.

Den ansøgte aktivitet er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen¹, og er opført på bilag 2 under listens K2026, som omfatter "Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald...".

Gældende miljøgodkendelser og tilladelser

Miljøgodkendelse af 20. marts 2026 til anvendelse af knust sanitet som bundsikring og terrænuudligning under ny kalveplads på Geestrupvej 2, 6520 Toftlund.

§ 19 tilladelse af 2. marts 2005 til anvendelse af affaldsforbrændingsslagge til bygge- og anlægsarbejder som bundsikring af stald og en ensilageplads på matr. 5 Geestrup, Agerskov på Geestrupvej 2, 6529 Toftlund i Nørre Rangstrup Kommune.

§ 19 tilladelse af 26. februar 1998 til udlægning af flyveaske under kostald og plads nord for stalden.

Gældende miljøgodkendelser efter Husdyrbrugsloven²

§16a miljøgodkendelse af 5. juli 2022, med tillæg af 12. juni 2025, hvori der indgår projekteret anlæg af 36*70 m plads til kalvehytter.

¹ [Bekendtgørelse nr. 1027 af 2. september 2024 om godkendelse af listevirksomhed](#)

² [Bekendtgørelse nr. 1065 af 21. august 2025 af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning](#)



Afgørelse om miljøgodkendelse

Miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens³ § 33, stk. 1 til anvendelse af knust sanitet under plads til kalvehytter.

Godkendelsen omfatter kun de miljømæssige forhold, som er defineret i Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 og godkendelsesbekendtgørelsen. Andre nødvendige tilladelser skal søges særskilt inden bygge- og anlægsarbejdet påbegyndes.

Efter meddelelse af denne godkendelse vil vilkår 9, 10, 16 og 23 i miljøgodkendelse af 20. marts 2026 ikke længere være gældende.

Vi meddeler tilladelse til, at projektet etableres som anført i beskrivelsen og som det i øvrigt fremgår af sagens akter på følgende vilkår:

Vilkår

Generelt

1. Dette tillæg til miljøgodkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år efter offentliggørelsen.
2. En kopi af både tillæg og godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden for de personer, der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift.
3. Virksomheden skal meddele Tønder Kommune, hvornår driften af kalvepladsen startes, tilsvarende skal en eventuel stop af driften skal også meddeles.

Indretning og drift

4. Bundsikringen skal etableres i overensstemmelse med det i ansøgningen per 28. juni 2026 fremsendte projekt. Ændres projektet, eller hvis der konstateres forureningsforhold eller tegn herpå, skal vi straks underrettes med henblik på en eventuel revurdering (erstatte vilkår 9 i miljøgodkendelse af 20. marts 2026).
5. Der må i alt til hele pladsen benyttes 5.016 m³, svarende til ca 7.00 ton, knust sanitet til projektet med bundsikring af kalveplads (erstatte vilkår 10 i miljøgodkendelse af 20. marts 2026).

³ [Bekendtgørelse nr. 1742 af 22. december 2025 af lov om miljøbeskyttelse](#)



6. Hvis der skal anvendes andre partier af knust sanitet, end det der er fremsendt deklARATIONER på sammen med ansøgningen, skal pågældende deklARATIONER sendes og godkendes af Tønder Kommune, Myndighed, inden partiet må benyttes (erstatte vilkår 16 i miljøgodkendelse af 20. marts 2026).

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

7. Tætte belægninger skal være i god vedligeholdelsesstand på hele pladsen. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret (erstatte vilkår 23 i miljøgodkendelse af 20. marts 2026).

Generelle oplysninger

Virksomheden må ikke ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt på en måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen eller ændringen er vurderet og hvis nødvendigt godkendt af kommunen efter miljøbeskyttelseslovens § 33.

Efter miljøbeskyttelseslovens § 71 er den, der er ansvarlig for forhold eller indretninger, som kan give anledning til forurening, straks skal underrette tilsynsmyndigheden, hvis driftsforstyrrelser eller uheld medfører væsentlig forurening eller bevirker fare for det.

Tønder Kommune er tilsynsførende myndighed efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 9 og kontrollerer, at de meddelte vilkår overholdes.



Miljøvurderingspligt og habitatscreening

I Miljøgodkendelsen af 20. marts 2026 er det samtidig vurderet, at projektet ikke forventes at få en væsentlig indvirkning på miljøet, hvorfor projektet ikke var omfattet af kravet om miljøvurderingspligt.

Ligeledes er det vurderet, at aktiviteterne hverken i sig selv eller sammen med andre kilder og projekter i området vil medføre nogen væsentlig negativ påvirkning af bevaringsmålsætninger for Natura2000-områder eller for arter opført på habitatdirektivets bilag IV. Det var derfor ikke nødvendigt at lave en egentlig konsekvensvurdering.

Projektet er uændret i beliggenhed, karakter og slutkote for bundsikringslaget. Tillægget vedrører alene behovet for øget tilførsel af knust sanitet til nyttiggørelse for jomfruelige råstoffer, for at kunne færdiggøre projektet. Der er desuden så kort tid mellem afgørelserne, at der ikke kan forventes ændringer i omkringliggende natur- eller kulturtilstande.

I forbindelse med udarbejdelsen af dette tillæg til miljøgodkendelse af 20. marts 2026, har vi derfor vurderet, at ændringen af mængde af knust sanitet ikke ændrer væsentligt på forudsætningerne for ovennævnte vurderinger, og der laves ikke en fornyet screening for miljøvurderingspligt eller habitatscreening.

Miljøteknisk beskrivelse

Miljøteknisk beskrivelse

Den miljøtekniske beskrivelse er hovedsagelig baseret på ansøgningen om tillæg til miljøgodkendelse og tidligere ansøgning om miljøgodkendelse, samt supplerende oplysninger afgivet undervejs.

Ansøger og ejerforhold

Sønderjysk Miljørådgivning /v. Knud Damgaard Christensen, har på vegne af Morten Gad, cvr 37571687, søgt om tillæg til miljøgodkendelse til anvendelse af knust sanitet i forbindelse med anlæg af plads til kalvehytter på matrikel 5, Geestrup, Agerskov. Matriklen ligger på adressen Geestrupvej 2, 6520 Toftlund.

Indretning og drift

Virksomheden har søgt om miljøgodkendelse til anvendelse af knust sanitet, som erstatning for jomfruelige råstoffer til bundsikring og terrænuddjævning under plads til kalvehytter. Virksomheden har miljøgodkendelse efter husdyrbrugsloven til at etablere kalvepladsen.




Selve pladsen måler 36*70 meter (2.520 m²). Lagtykkelsen vil variere, da der laves terrænuudjævning, men vil være op til 3 meter på en del af pladsen, og resten med et gennemsnit på 1,8 m. Den knuste sanitet vil blive dækket af 15 cm beton.

Grundet bløde jordbundsforhold ønskes der nu, at lægge knust sanitet under hele pladsen, i stedet for de oprindeligt godkendte 400 m².

Der lægges sanitet i en dybde på 3 meter på 400 m² længst mod øst, hvor der skal terrænuudjævnes. I det resterende ligges sanitet i 3 m dybde mod øst, men i et skrånende lag op mod vest enden, hvor laget kun er 1 m dybt.

Skitse over anlægget med vest:



Ansøger har angivet, at der skal bruges ekstra 3.816 m³ knust sanitet, svarende til ca. 5.030 ton.

Kommunen har foretaget en beregning af den ansøgte mængde i forhold til anlægsplanerne, og vurderet at mængderne er realistiske.

Der er fremsendt analyserapporter på 7 partier, svarende til 6.200 tons knust sanitet. Disse er godkendt til brug. Såfremt der skal bruges andre partier, bliver analyserapporter fremsendt til godkendelse, inden de bruges i anlægsarbejdet.

Den knuste sanitet leveres af Norrecco Agerskov A/S. Saniteten er modtaget og behandlet hos Norrecco A/S jf. "Driftsinstruks for modtagelse og oparbejdning af sanitet - Instruktion" dateret 11. februar 2025.

Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger

Virksomheden har i deres ansøgning ikke beskrevet nogen forureningsbegrænsende foranstaltninger. Det vurderes, at der ikke er risiko for forurening fra projektet, da det anvendte produkt udlægges mindst 1 meter over højeste grundvandsspejl og afdækkes med minimum enten 15 cm beton eller asfalt.



Ændringen i projektet ændrer ikke ved ovenstående.

Vurdering

Forebyggelse og begrænsning af forurening

Projektets anlæggelse vil medføre støjgener, og både etablering og drift medfører risiko for udvaskning af forurenende stoffer, hvilket er de væsentligste miljømæssige belastninger, som aktiviteten kan give anledning til.

Kun de væsentligste forureningskilder vurderes:

Spildevand

Sanitet anvendes under en kalveplads og dækkes med tæt belægning af beton. Afdledning af overfladevand fra pladsen håndteres i husdyrbrugets miljøgodkendelse efter husdyrbrugsloven.

Der er i miljøgodkendelsen bl.a. stillet vilkår om, at sanitet skal holdes under afdækket areal, at den knuste sanitet skal afdækkes med minimum 15 cm beton og 30 cm fra ydre kant til sanitet, når udlægningen er færdig. Herudover skal belægningen på betonpladsen årligt tjekkes for revner og slid og skråningen årligt tjekkes for erosion.

Vi vurderer, at der ikke er risiko for forurening af vandløb grundet afstanden og de stillede vilkår.

Støj

Efter vores vurdering vil den ekstra trafik til- og fra virksomheden ikke medfører gener for de omkringliggende ejendomme. De vil heller ikke adskille sig væsentligt fra brug af jomfruelige råstoffer.

Jord- og grundvandsforurening

Vi vurderer, at anvendelsen af yderligere knust sanitet ikke giver anledning til en forurening af jord- og grundvand, da udlægningen skal ske 1 m over højeste grundvandsspejl, og når udlægningen er færdig, skal bundsikringsmaterialet afdækkes med enten 15 cm beton eller asfalt.

Ydermere skal belægningen på hele pladsen årligt tjekkes for revner.



Samlet vurdering

Vi vurderer, at ændringen af projektet med en forøget mængde knust sanitet ved etablering af kalvepladsen ikke forventes at påføre omgivelserne forurening, som er uforenelig med omgivelsernes sårbarhed og kvalitet. Begrundelsen er at de ændrede vilkår, de stillede vilkår i den eksisterende miljøgodkendelse, samt projektets art og størrelse, og de aktiviteter, som iværksættes for at undgå forurening, tilsammen betyder at der ikke forventes forurening af omgivelserne.

Bemærkninger

Udkast til godkendelse er sendt til udtalelse hos virksomheden 10. august 2026.

Både rådgiver eller virksomhed svarede samme dag, at de ikke havde nogen bemærkninger.

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 som privat og kr. 1800 som virksomhed og organisation. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget **senest 10. september 2026**.

Klageberettiget er enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, samt de i Miljøbeskyttelsesloven nævnte klageberettigede organisationer m.v., i det omfang, de er klage-berettigede i den konkrete sag.



Godkendelsen kan udnyttes fra det tidspunkt den er meddelt. Det er dog på eget ansvar, fordi Miljø og Fødevareklagenævnet kan ændre eller ophæve en godkendelse, der bliver klaget over.

Du kan også anlægge civilretssag mod kommunens afgørelse ved domstolene indenfor 6 måneder efter at afgørelsen er truffet.

Bilag

Miljøgodkendelse og afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt af 20. marts 2026

Venlig hilsen

Kamilla Utoft Kristensen

Miljømedarbejder

Myndighed II - Teknik og Miljø

Wegners Plads 2

6270 Tønder

toender.dk