



Tønder Affald A/S
Håndværkervej 4
6261 Bredebro

**Myndighed - Teknik &
Miljø**

Tlf. +4574929292
Mobil +45 21 48 62 43
E-mail nezfi@toender.dk

Sagsnr.:
09.40.20-P19-31-25
KS:Ijøl

11. april 2025

Afgørelse om udvidelse af affaldsøer ved Lakolk 30, 6792 Rømø ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse (VVM)

Vi har modtaget en VVM-ansøgning for udvidelse af affaldsøer.

Afgørelse

Tønder Kommune har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og at det derfor ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse (VVM). Afgørelsen er truffet efter § 21 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)¹, bilag 2.

Vi har modtaget en VVM-ansøgning for udvidelse af affaldsø på Rømø den 5. december 2024. Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2: punkt 10 Infrastrukturprojekter M) arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand og kunstig tilførsel af grundvand, som ikke er omfattet af bilag 1 og punkt 11 Andre projekter B) anlæg til bortskaffelse af affald (projekter som ikke er omfattet af bilag 1).

Begrundelsen for afgørelsen er, at der ikke vil ske ændringer, som kan påvirke miljøet væsentlig.

Gennemgang af ansøgningsmaterialet viser, at kendetegnet og væsentligheden ved de potentielle miljøpåvirkninger i forbindelse med udvidelse af den eksisterende affaldsø ikke

¹ [LBK nr. 1608 af 9/12/2024](#)



vil have en væsentlig indvirkning på miljøet. Dette set i relation til påvirkningens omfang, grænseoverskridende karakter, grad, kompleksitet, sandsynlighed samt varighed, hyppighed og reversibilitet.

Projektbeskrivelse


Projektet omfatter affaldsø på følgende adresse og matrikel nr. på Lakolk, Rømø:

Affaldsø: **LAK 1500**

Affaldsøen er placeret over for Lakolk 30, 6792 Rømø

Matrikel nr.: 7000c, Kongsmark, Rømø

Ejer: Tønder Kommune, Wegners Plads 2, 6780 Tønder



LAK 1500 er markeret med rød prik på overstående kort. Den udvides fra 3 eksisterende beholderenheder, med yderligere 2 beholderenheder til i alt 5 enheder.

Lakolk har i dag 4 affaldsøer, som ønskes udvidet til at kunne håndtere affald i flere fraktioner. Baggrunden for ønsket om at udvide affaldsøerne er ændringer i affaldslovgivningen, der betyder, at der skal sorteres i flere fraktioner. Etablering af affaldsøer kræver en grundvandssænkning. Denne VVM ansøgning omhandler etablering af ekstra beholdere ved affaldssøen **LAK 1500**.

I ansøgningen om VVM screening er projektet beskrevet således:



Affaldsøen er placeret på matrikel 7000c. Den har TF betegnelse **LAK1500** og har i dag 3 beholderenheder af 5 m³.

Øen udvides med yderligere 2 enheder:

- 1 stk. 5 m³
- 1 stk. 1,3 m³

I hver plastic beholder nedhejses et beholdersystem til opbevaring og indsamling af affald.


Affaldsbeholdersystemet er af typen delvist nedgravede containere fra MOLOK, hvor ca. 1/3 af beholdersystemet med indkast er synligt over jorden. Enhederne nedgraves til en dybde på ca. 1,5 m.

Grundet høj grundvandsstand på Rømmø skal alle beholderenheder opdriftssikres med beton.

Beholderenheder på 3 m³ opdrift sikres med 1 m³. Containerenheder på 1,3 m³ opdriftssikres med 0,5 m³ beton.

Efter udvidelsen vil affaldsøen på lokation **LAK1500** bestå af i alt 5 beholdersystemer.

- 4 stk. 5 m³
- 1 stk. 1,3 m³



Luftfoto, der viser de 3 eksisterende beholderenheder. Planlagt udvidelse med 2 beholderenheder er vist med de gule cirkler.

På beholdersystemerne vil der blive påsat piktogrammer, som viser affaldsfraktion. Fremover vil det være muligt at indsamle affald i følgende affaldsfraktioner:

1. pap, papir og tekstilaffald
2. metal og plast
3. plast og & mad- & drikkekartoner
4. madaffald
5. restaffald

Batteriboks: Ved affaldsøen opsættes der ligeledes en batteriboks til indsamling af batterier.

Begrundelse

Tønder Kommune har på baggrund af ansøgningsskemaet vurderet, at projektet ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, hvilket uddybes og begrundes nedenfor.

Planforhold

Sommerhusområdet Lakolk er det ældste sommerhusområde på Rømø og indgår i lokalplan nr. 705, der er vedtaget af det daværende Skærbæk Kommune i 2004.



Lokalplanen fastlægger at området er sommerhusbebyggelse. Etablering og udvidelse af affaldsøen vurderes at kunne rummes inden for lokalplanens bestemmelser.

Landskab

Landskabet er et klitlandskab bebygget med sommerhuse.

Projektområdet er beliggende inden for to udpegede værdifulde kulturmiljøer, henholdsvis Lakolk sommerhusområde og Rømmø som Vadehavssø og øsamfund. Projektet etableres indenfor et udpeget fortidsminde areal. Hele øen er beliggende inden for udpegningerne værdifulde geologiske områder, nationale geologiske interesseområder, nationale kystlandskaber, geologiske rammeområder. Projektet vurderes dog ikke at påvirke geologiske områder væsentligt.

Affaldsbeholderne opstilles ved siden af de eksisterende affaldsbeholdere som alle er opstillet i grupper på vejnetet. Affaldsøen vil med deres placering i nærheden af den samlede bebyggelse ikke påvirke området væsentligt i forhold de eksisterende forhold, med sommerhusbebyggelse.

Støj, vibrationer, støv, lugt og lys

Der kan forventes mindre støj- og støvgener under etablering. I driftsfasen forventes ikke gener. Lugt fra det indsamlede affald vil blive minimeret, da det valgte indsamlingssystem består af en opsamlingsbænk/inderbeholder, der er placeret i en nedgravet plastikbeholder, hvorfor der ikke vil være mulighed for udsivning/forurening af omgivelser og miljø. Plastikbeholderen er tæt og sikrer, at der ikke kan sive væsker ud af systemet. For at mindske lugtgenerne i sommerperioden og højsæson for sommerhusgæster vil de nedgravede beholdere til madaffald og restaffald blive tømt 2 gange ugentligt. Affaldsøernes indkast rengøres løbende af Tønder Forsyning. Hyppigst i højsæsonen.

Det faste inderbeholder til madaffald er endvidere forsynet med et opsamlingsbænk til perkolat, så perkolat fjernes ved hver tømning. Hvis det undtagelsesvis skulle løbe over, sender Tønder Affald A/S en slamsuger ud for at bortsuge affald. Både inder- og yderbeholder bliver herefter spulet med rent vand.

Hvis der skulle komme angreb af maddikere i en beholder i en affaldsø, som typisk giver lugtgener, er chaufførerne udstyret med godkendte bekæmpelsesmidler, som anvendes efter behov.

Den samlede mængde af affald vurderes at være uændret, men skal i fremtiden sorteres i flere fraktioner. Der er sæsonudsving i tømmehyppighederne, dvs. at beholderne tømmes oftere om sommeren end i vinterperioden. Ved at opdele affaldet i yderligere fraktioner



kan tømmefrekvensen for de enkelte fraktioner generelt reduceres, men det betyder samtidig, at der i fremtiden skal hentes flere forskellige fraktioner. Ud fra hidtidige erfaringer forventes, at der vil være en lille stigning i antallet af årlige tømninger.

Affaldsøerne på Lakolk vil blive tømt på samme rute ad hovedfærdselsåren på Lakolk, derfor vil de få ekstra tømninger ikke belaste natur eller vejnet mærkbart. Trafikken forventes derfor heller ikke at blive mærkbart påvirket af udvidelsen af affaldsøen "LAK1500."

Grundvand og oversvømmelse samt jordforurening

Grundvandsstand i vinter situation: 0,5 – 1m under terræn ved de eksisterende beholderinstallationer.

Ved anlægsarbejdet graves der ud til ca. 1,5 -1,7 m dybde. Ved anlægsarbejde i en vintersituation skønnes det sandsynligt, at der vil være behov for grundvandssænkning.

Ved anlægsarbejde i vintersituation må det forventes, at der skal foretages en grundvandssænkning med sugespidsanlæg på ca. 1,0 – 1,5 m. Ved anlægsarbejde i sommersituation vil der være en max. dybde på 1 - 2 m under terræn.


Grundvandssænkningen vil være midlertidig og det grundvand, der pumpes op vil blive nedsivet i umiddelbar nærhed. En evt. påvirkning af omgivelserne vil dermed være reversibel.

Hele Rømø er beliggende i kystnærhedszone, Rømø er desuden udpeget som risikoområde i Kystdirektoratets høringsforslag til udpegnings af områder, der vurderes at være særligt oversvømmelsestruede. Affaldsøen ligger i kote 3.6 m. Projektområdet vil være berørt af 20 års hændelser, hvorfor alle enheder opdriftssikres med beton.

Der er ikke registreret jordforurening i Lakolk.

Naturbeskyttelse, fredning og habitat

Affaldsøen er placeret ved sommerhusområdet og der er ca. 95 m fra en mose og strandeng, og ca. 115 m fra en hede. Der er desuden registreret et vandløb beskyttet af Naturbeskyttelseslovens §3 ca. 350 m fra affaldsøen.



Kort med afstande til naturområder.

Afstanden til nærmeste Natura 2000 er Vadehavet N89 er 93 m. Habitat område Vadehavet med Ribe Å, Tved Å og Varde Å vest for Varde, fuglebeskyttelsesområde Rømø og Ramsarområder er også 93 m.

Der er ikke registreret bilag IV-arter i nærheden af affaldsøens placering, men der kan forekomme individer af bilag IV-arter som f.eks. strandtudse. Udvidelsen af affaldsøen vurderes ikke at påvirke eventuelle individer af bilag IV-arter, da der er tale om en



begrænset og midlertidig forstyrrelse i et sommerhusområde, hvor der i forvejen er menneskelig aktivitet. Udvidelse af affaldsøen vil ikke påvirke levesteder for bilag IV-arter væsentligt.

Det vurderes ikke, at affaldsøen vil have nogen væsentlig betydning for de beskyttede naturområder, Natura 2000, fuglebeskyttelsesområder og Ramsområder.

Samlet konklusion

Projektet forventes derfor ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Høring

Tønder Kommune har i forbindelse med udarbejdelsen af afgørelsen, udpeget og hørt ansøger og myndigheder jf. Miljøvurderingslovens §35, stk. 1, nr. 1. Der er indkommet bemærkninger/små rettelser fra ansøger, som er tilføjet.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på Tønder Kommunes hjemmeside den 11. april 2025. Afgørelsen kan inden 4 uger fra offentliggørelsen påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet, se klagevejledning.

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om at projektet ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse (VVM). Screeningsafgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

Vurderingen er gennemført med udgangspunkt i ansøgningsskemaet og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på vurderingstidspunktet. Hvis projektet ændres, skal det anmeldes igen, så der kan tages stilling til, om den påtænkte ændring udløser VVM-pligt.

Bilag

Kortbilag I – oversigtskort

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevarerklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller



varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. Miljøvurderingslovens § 50.

Klagefrist er 4 uger fra offentliggørelsen, den 14. maj 2025.

Du klager via Klageportalen, som du finder link til på naevneneshus.dk, borger.dk og virk.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr, som er på 900 kr. for private og 1800 kr. for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der ikke modtages gennem Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

En klage har som udgangspunkt ikke opsættende virkning, men klagenævnet kan i medfør af Miljøvurderingslovens § 53, beslutte, at tilladelsen ikke må udnyttes. Endvidere kan nævnet påbyde, at eventuelle igangsatte bygge- og anlægsarbejder standses.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt ved domstolene inden 6 måneder fra afgørelsen er offentliggjort. Hvis afgørelsen er påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet, vil fristen for at anlægge sag dog være 6 måneder efter klagenævnets afgørelse foreligger.

Orientering sendt til:

Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Naturfredningsforening Tønder
Friluftsrådet
Dansk Ornitologisk Forening Tønder
Dansk Ornitologisk Forening centralt
Nationalpark Vadehavet
Landbrugsstyrelsen
Ribe stift
Slots- og Kulturstyrelsen



TØNDER
KOMMUNE

Venlig hilsen

Neza Filipic

Miljømedarbejder

Myndighed - Teknik & Miljø

Tønder Kommune

Wegners Plads 2

6270 Tønder

toender.dk