



Myndighed I - Teknik og Miljø

Tlf. +45 74 92 92 92
Mobil +45 20 15 01 69
E-mail thtiv@toender.dk

Sagsnr.:
06.02.16-P19-1-26
KS: LLP

XX.XX.XXX13. august
2026

Naturstyrelsen Vadehavet har den 14. januar 2026 søgt om tilladelse til at etablere en bro over det offentlige vandløb *Sejersbæk Visby*, vandløbsnummer 420273. Broen ønskes placeret i station 1065 og skal fungere som en del af en drivgang for kvæg. Projektet berører matr.nr. 3a og 568, begge Visby ejerlav, Visby.





Tilladelse

Vi meddeler hermed tilladelse til at etablere en bro over Sejersbæk Visby på følgende vilkår:


Alle koter i denne afgørelse er i meter DVR90 og alle stationeringer er i meter.

- Broen skal etableres i station 1065 (se oversigtskort 1 og 2).
- Broen skal have en bredde på minimum 6 meter.
- Broen skal udføres med en opkant på minimum 20 cm, på hver side som forhindrer gødning fra kvæg i at komme ned i vandløbet.
- Broens dæk skal udføres så gennemslivning af gødning til vandløbet ikke er muligt.
- For at begrænse erosion fra marken og ned i åen, skal overgangen start og slut punkt være inde på de berørte matrikler.
- Bro-overgangene skal placeres på vandløbets kant, bro-overgangene må ikke placeres nede i vandløbskassen.
- Hvis der hegnes for at lede kvæget over Sejersbæk Visby ved overkørslen, skal hegnet være forsynet med et mindst 4 meter bredt led, eller på anmodning fra vandløbsmyndigheden fjernes i forbindelse med vedligeholdelse af vandløbet.
- Broen skal i øvrigt udformes, som beskrevet og vist på figur 1.
- Der skal påregnes kørsel med gravemaskine på gummihjul eller larvebånd langs med Sejersbæk Visby på begge sider af vandløbet.
- Arbejdet skal tilrettelægges, så påvirkningen af dyr, planter og forhold i øvrigt på den berørte strækning og strækningen nedstrøms bliver begrænset mest muligt.
- Vandløbets brinker og bræmmer skal reableres, når anlægsarbejderne er færdige.
- Broen ejes og vedligeholdes af bredejerne.
- Senest 2 måneder efter arbejdets udførelse skal der indsendes således udført tegninger og opmålinger for projektets udførelse.

Tilladelsen meddeles i henhold til § 47 i Vandløbsloven¹. Der meddeles samtidig tilladelse til påbegyndelse af anlægsarbejdet i henhold til § 30 i Reguleringsbekendtgørelsen². Vandløbsmyndigheden indfører overkørslen i vandløbets regulativ. Se rettelsesblad i Bilag 1.

¹ Lov om vandløb, jf. lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019

² Bekendtgørelse nr. 834 af 27. juni 2016 om vandløbsregulering og -restaurering m.v.




Oversigtskort 2. Bro vist som rød firkant. Blå streger er offentlige vandløb med deres vandløbsnumre, Sejersbæk Visby har 420273. Matr.nr. 3a og 568 vist med rød skrift på hvid baggrund.

Begrundelse

Broen anlægges for at give overgangsmulighed for kvæg og sikre afgræsning af de kommende permanente græsområder nord for Sejersbæk Visby. Det er vurderet at der med de stillede vilkår for overkørslen ikke vil være nogen hydraulisk påvirkning af vandløbet under normale forhold.

Redegørelse

Naturstyrelsen Vadehavet har søgt om at etablere en bro i Sejersbæk Visby mellem matr.nr. 3a og 568, begge Visby ejerlav, Visby. Broen skal etableres i vandløbet i station 1065. Den skal bruges til daglig passage for malkekvæg og anden landbrugstrafik. Broen udføres i en enkel, plan konstruktion med fodlister i begge sider og efter princip som skitseret på figur 1 herunder.



Figur 1. Skitsetegning fra ansøger som viser brokonstruktion.

Spanget udføres som en traditionel brokonstruktion med en plan gangflade af tværgående brædder/planker, monteret på langsgående vanger. Overbygningen kan udlægges på 2 understøtninger i vandløbsprofilets sider og på vederlag mod terræn i hver ende, således at de frie spænd minimeres. Den bærende konstruktion udføres i galv. stålprofiler. Evt. synlige vandrette stålvanger inddækkes med træ på siderne. Stålele, bortset fra skruer og gennemgående bolte i rustfrit, sikres mod direkte kontakt med trædæk eller anden træbeklædning ved mellemlæg af asfaltpap eller tilsvarende.

Sejersbæk Visby er et offentligt vandløb, der er omfattet af et regulativ. Regulativet er fra december 1996. Sejersbæk Visby løber ca. 695 meter nedstrøms overkørslen ud i Vestre Randkanal vlnr. 420250.

På strækningen har vandløbet en regulativmæssig bundbredde på 2 meter og et anlæg på 1:1. Den regulativmæssige bundkote i station 1065 er 2,08.

Der er stillet vilkår om en minimumbredde broen på 6 meter, der måles fra side til side set af den, der går eller kører over broen.

Dette af hensyn til nutidens landbrugstrafik samt at tilgodese rolig og sikker passage af kreaturer.

Der er også stillet vilkår om opkant på minimum 20 cm på siderne af broen. Det er set fra den som kører eller går over broen. Opkanten skal forhindre at gødning fra kvæg, kommer i vandløbet, når de bruger broen som gangareal. Af hensyn til vandkvaliteten i vandløbet må der ikke komme husdyrgødning i.

Sidste vilkår til konstruktionen er at brodækket skal udføres så gennemsivning af gødning, til vandløbet, ikke er muligt. Af hensyn til vandkvaliteten i vandløbet, må der ikke komme husdyrgødning i.

Der er stillet vilkår om, at overgangene placeres på en måde, hvor de ikke ligger i vandløbskassen, men oppe på de tilstødende marker, både for at mindske erosion fra marken, men også for at begrænse skade på vandløbsbrinken fra kvæget.

Derudover vil en placering i vandløbskassen være til gene for vandføringen i forbindelse med nedbør.



Sejersbæk Visby vandløb er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 3. Naturmyndigheden ved Tønder Kommune har vurderet, at det ikke kræver en dispensation fra Naturbeskyttelseslovens bestemmelser. Se bilag 2

Sejersbæk Visby er målsat til *Godt økologisk potentiale* i Statens Vandområdeplan 2021-2027. Tilstanden er *God* for smådyr, *Ukendt* for fisk og *God* for planter og vandkemi. Den samlede tilstand er *Moderat økologisk potentiale*. Vestre Randkanal som Sejersbæk Visby har udløb i, er ligeledes målsat til *Godt økologisk potentiale* i Vandområdeplanen 2021-2027, og Vestre Randkanal har tilsvarende samlet tilstand *Godt økologisk potentiale*. Det er vurderet, at etablering af broen ikke vil forhindre en eventuel mål opfyldelse i vandløbene.

Broen i Sejersbæk Visby bliver etableret meget tæt på et område, der er klassificeret som okkerpotentielt område klasse IV – ingen risiko for okkerudledning. Der bliver ikke ændret på dræningsforhold i forbindelse med etablering af broen. Derfor er det vurderet at etablering af overkørslen ikke vil øge en eventuel okkerudvaskning.

Natura 2000 og Bilag IV screening se bilag 2

Økonomiske forhold

Udgifterne til at etablere broen afholdes af ansøger. Overkørslen vedligeholdes i fremtiden af bredejerne.

Udtalelser

Et udkast til afgørelse har i perioden den 14. august 2026 til den 28. august 2026 været i partshøring hos Naturstyrelsen som ansøger og hos bredejeren. Der er kommet følgende bemærkninger: xxxx.

Klage

Du kan klage over afgørelsen.

Fristen for at klage er 4 uger fra afgørelsen er offentliggjort. Afgørelsen er offentliggjort den dd. måned åååå. Jeg vedlægger en klagevejledning i Bilag 3.



Venlig hilsen

Thore Thaysen Iversen
Miljømedarbejder

Myndighed I - Teknik og Miljø
Wegners Plads 2
6270 Tønder
toender.dk

Bilag:

1. Rettelsesblad
2. Screening efter Bilag IV arter og Natura 2000
3. Klagevejledning

Kopi til:

Ejer af matr.nr 3a og 568, Visby Ejerlav, Visby



Bilag 1

Rettelsesblad til Regulativet for Sejersbæk Visby, vlb.nr.420273

På regulativets side 8, afsnit 4.1 *Broer, overkørsler* indføjes følgende bro-overgange i bygværkslisten:

fra station	til station	tekst
1062	1068	Kreaturbro 250 cm vandslug, spænd mellem vederlag 8500 cm. Udført med bærende stålvinger og plankedæk. To understøtninger placeret i vandløbskant - en i hver side. Vedligehold påhviler bredejer matr.nr. 3a og 568, begge Visby ejer lav.

Rettelser sker på baggrund af
Sagsnr.: 06.02.16-P19-1-26
Tilladelse meddelt den dd. måned åååå



Bilag 2

Screening i forhold til Natura 2000 områder og bilag IV arter

I forbindelse med etablering af en overkørsel i Sejersbæk Visby st. 1096 har Tønder Kommune foretaget en screening af Natura 2000 og arter på Habitatdirektivets bilag IV.

Natura 2000-områder

Det nærmeste Natura 2000-område er N103 'Kogsbøl og Skast Mose' som ligger ca. 1 km væk fra projektområdet, og som består af fuglebeskyttelsesområdet F69 'Kogsbøl og Skast Mose'.

Af fuglearterne på udpegningsgrundlaget er det kun blåhals, der er tilknyttet vandløb og grøfter. Arten er registreret i Natura 2000-området og ved Trøjborg Slotsruin syd for vandløbsstrækningen. Sydlig blåhals yngler på jorden i rørskov, herunder rørbevoksede kanaler. Vandløbet vurderes at være mindre egnet som ynglehabitat for blåhals, på grund af den sparsomme rørbevoksning og manglende krat, hvor rørbroen ønskes anlagt. Anlægningen af en 6 meter bred bro efter blåhals yngletid (medio juli), vurderes ikke at påvirke blåhals negativt.

Bilag IV-arter

Indenfor 5 km af projektområdet er der fundet følgende bilag-IV arter: løgfrø, spidssnudet frø, odder, frynseflagermus, pipistrelflagermus, stor vandsalamander, strandtudse, markfirben. Odder er registreret i Skast Mose vest for. Arten er primært tilknyttet større søer og vandløb. Da broen er af en størrelse, hvor odderen frit kan passere igennem, vurderes 6 meter bro ikke at påvirke odders mulighed for at bruge vandløbet.

Pipistrel- og frynseflagermus er registreret ved Trøjborg Slotsruin og Hovedgård. Flagermus findes i hele landet og opholder sig i bygninger, grotter og hulheder i træer, og fouragerer i nærheden af opholdsstederne. Flagermus er meget mobile og benytter vandløb til jagt og som ledelinjer i landskabet. Det vurderes, at en bro på 6 meter ikke vil påvirke vandløbets egnethed som fourageringsområde for flagermus.

Spidssnudet frø, løgfrø, stor vandsalamander, strandtudse og markfirben er ikke tilknyttet vandløb. På den baggrund vurderes det, at projektet ikke vil påvirke disse arter. Samlet set vurderes det at opførelse af en bro til kreaturpassage ikke vil påvirke bilag IV arter negativt.



Bilag 3

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder ved at søge på "klageportal" på www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MIT-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private, og kr. 1.800 for virksomheder. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videregiver herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet, klager ikke er klageberettiget eller Miljø- og Fødevareklagenævnet ikke har kompetence til at behandle klagen. Gebyret bliver også betalt tilbage, hvis klager får helt eller delvis ret.

Klagen skal være tilgængelig for førsteinstansen i Klageportalen (det vil sige, at du har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen) inden midnat 4 uger efter afgørelsen er offentliggjort, hvor klagefristen udløber.

Sagen kan indbringes for domstolene.