



**Myndighed I - Teknik
og Miljø**


Tlf. +45 74 92 91 99
Mobil +45 20 35 11 02
E-mail kke@toender.dk

Sagsnr.:
06.02.00-P24-3-24

1. april 2025

Vedtagelse af nyt regulativ for det offentlige vandløb Arrild Bygrøft

Tønder Kommune reviderer kommunens vandløbsregulativer. Der er udarbejdet et nyt regulativ for Arrild Bygrøft – vandløbsnummer 406002.



Oversigtskort. Kortet viser Arrild Bygrøfts beliggenhed.

Afgørelse

Tønder Kommune vedtager hermed nyt regulativ for Arrild Bygrøft – vandløbsnummer 406002. Regulativet, der er vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 1. april 2025, er vedlagt sammen med "*Redegørelse for konsekvenser af regulativet samt rets- og plangrundlaget*".



Regulativet er en opdatering af det hidtil gældende regulativ fra 1970, med indarbejdelse af senere afgørelser. Regulativet træder i kraft 1. juli 2025.

Afgørelsen er truffet med hjemmel i § 12 i Vandløbsloven¹ og § 6 i Bekendtgørelse² om regulativer for offentlige vandløb.

I tilknytning til afgørelsen er der gennemført en miljøvurdering efter bestemmelserne i § 8, stk. 1, pkt. 2 i Miljøvurderingsloven³. Tønder Kommune har vurderet, at regulativet, hverken i sig selv eller i forbindelse med andre regulativer, planer og programmer, påvirker de nærliggende Natura 2000-områders gunstige bevaringsstatus. *Miljørapporten* er vedlagt. Miljørapporten er indarbejdet i den vedlagte *Redegørelse for konsekvenser af regulativet samt rets- og plangrundlaget*.

Begrundelse

Det hidtil gældende regulativ for Arrild Bygrøft blev vedtaget den 17. februar 1970 af den daværende Arrild Kommune. Vandløbenes vedligeholdelsesbestemmelser (grødeskæring m.v.) blev fastlagt i 1996 af den daværende Nørre Rangstrup Kommune, og de øvrige fællesbestemmelser for vandløbene (generelle rettigheder og pligter), blev vedtaget i et fællesregulativ i 2020 af Tønder Kommune.

Med det nye regulativ sker der en tiltrængt opdatering, modernisering og sammenskrivning af regulativet. Sproget er opdateret, den aktuelle administrative struktur er indarbejdet, kote-referencer er opdateret og kendelser og afgørelser er indarbejdet.

Vandløbets vandføringsevne er fastlagt ved en teoretisk geometrisk skikkelse, så vandløbet får mulighed for at udvikle en varierende form, der – sammen med nye og detaljerede bestemmelser for vedligeholdelsen – skal medvirke til at nå målopfyldelse i henhold til Statens Vandområdeplaner. Tilsvarende bliver der stillet skærpede krav til vedligeholdelsen, hvad angår sandopgravning og vedligeholdelse af træer og buske langs vandløbet.

En detaljeret, skematisk gennemgang af ændringerne fremgår af den vedhæftede "*Redegørelse for konsekvenser af regulativet samt rets- og plangrundlaget*", hvor alle gamle og nye bestemmelser er sammenlignet i et skema i Redegørelsens bilag 1.

¹ Lov om vandløb, jf. lovbekendtgørelse nr. 1217 af 25. november 2019

² Bekendtgørelse om regulativer for offentlige vandløb nr. 919 af 27. juni 2016

³ Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) nr. 425 af 18. maj 2016



Redegørelse

Det nye regulativ for Arrild Bygrøft er udarbejdet på grundlag af:

- "*Regulativ for sognevandløbet Arrils Bygrøft*", vedtaget 17. februar 1970, og
- "*Fællesregulativ for offentlige vandløb i Tønder Kommune*", vedtaget i 2020.

Tekniske og administrative ajourføringer og ændringer

Kotesystemet er overført fra DNN til DVR90, idet der er trukket 12 cm fra DNN-koterne som omregningsfaktor.

Der er sket en tilpasning, så henvisninger til sogne, landvæsenskommissioner, amter, ministerier og lignende administrative enheder er bragt i overensstemmelse med den nuværende administrative struktur.

Listen over broer og overkørsler er opdateret og stationeret. Nye, godkendte krydsninger er indføjet i listen, og broer og overkørsler, der - ud fra luftfotos - helt tydeligt ikke eksisterer mere, er udgået af listen.

Med det nye regulativ er vandløbets vandføringsevne fastsat ved en teoretisk, geometrisk skikkelse. Den teoretisk, geometriske skikkelse svarer til den hidtil gældende faste skikkelse - bundbredde, skråningsanlæg, bundkote og fald – og skal danne grundlag for beregning af vandløbets vandføringsevne. I regulativet er anført de karakteristiske vandføringer og konstanter (manningtal), som skal anvendes, når der skal foretages vandspejlsberegninger som led i kontrollen af, om regulativets vandføringsevne er overholdt.

Med indførelse af den teoretisk, geometriske skikkelse får vandløbet mulighed for at udvikle en mere variabel form, der kan understøtte muligheden for at nå målopfyldelse, som fastsat i Vandområdeplanerne. Som følge af overgangen til den teoretisk, geometriske skikkelse er der indført mulighed for, at aflejret materiale kan omfordeles indenfor vandløbsprofilet. Omfordelingen skal sikre udløbsforholdene for væsentlige rørudløb og grøfter, hvis vandløbets skikkelse udvikler sig ekstremt.

Nye vedligeholdelsesbestemmelser

Arrild Bygrøft er målsat i Statens Vandområdeplan - VP3. Miljømålet er "God økologisk tilstand", og den nuværende samlede økologiske tilstand er vurderet til "Moderat økologisk tilstand".

Med regulativet bliver der fastsat nye bestemmelser for grødeskæring, vedligeholdelse af træer og buske samt sandopgravning. Bestemmelserne sigter på en afvejning mellem



hensynet til de miljømæssige krav til vandløbet og hensynet til sikring af afledning af vand.

For hele vandløbet er der fastsat grødeskæring med håndredskab som førstevalg. Der bliver skåret grøde en gang om året. Fastsættelsen er foretaget efter en vurdering af, om det er fysisk muligt at færdes i vandløbet, og under iagttagelse af hensynet til arbejdsmiljø og sikkerhed for den udførende entreprenør. For at sikre, at den årlige grødeskæring altid kan blive gennemført, er der givet mulighed for, at der undtagelsesvist – hvis for eksempel ekstreme vandstande eller ustabile bundforhold tilsiger det – kan grødeskæres med maskine.

Regulativet introducerer også mulighed for vedligeholdelsesmetoder, der særligt sigter på at begrænse forekomsten af uønskede, stivstænglede arter, og der er indført bestemmelser om mere skånsom vedligeholdelse af træer og buske langs vandløbet samt at grene og andet dødt ved i større omfang bliver efterladt i vandløbet. Endelig er kravene til opgravning skærpet, så sten og grus bliver efterladt, og i fornødent omfang, genudlagt.

Involveret arbejdsgruppe.

Regulativet er udarbejdet med bidrag fra en arbejdsgruppe, hvor repræsentanter fra vandløbslaug under Sønderjyske Vandløb, Brede Å Lystfiskerforening, Dansk Ornitologisk Forening og Danmarks Naturfredningsforening var repræsenteret. Gruppen har bidraget værdifuldt med lokalkendskab, drøftelser og forslag til formulering af regulativets enkelte bestemmelser.

Den vandløbsretslige proces

Et forslag til regulativet har været fremlagt i 8 ugers offentlig høring i 2 omgange. Efter første høring indkom der væsentlige bemærkninger fra Danmarks Sportsfiskerforbund og Brede Ås Lystfiskerforening. Bemærkningerne sigtede overvejende på ønsker om yderligere strækninger til håndvedligeholdelse, mere skånsom vedligeholdelse af træer og buske samt mere dødt ved i vandløbet. Endelig var der utilfredshed med formuleringen om undtagelsesvis mulighed for at anvende mejekurv på strækninger, der som udgangspunkt er dedikeret til håndvedligeholdelse.

Bemærkningerne blev, så vidt muligt, indarbejdet i forslaget til regulativet, og et nyt forslag blev fremlagt i yderligere 8 ugers offentlig høring.

Efter anden høring indkom yderligere bemærkninger fra Brede Å Lystfiskerforening. Bemærkningerne vedrørte blandt andet ønsker om yderligere træplantning, kritik af grødeskæring over eventuelt udlagte skjulesten, når der bliver skåret grøde med mejekurv, kritik af formulering om opgravning i strømrønden samt ønske om



opstramning af formuleringerne om vedligeholdelse af træer, buske og dødt ved i vandløbene. Bemærkningerne er, så vidt muligt, indarbejdet i regulativet.

Regulativet er vedtaget af Teknik- og Miljøudvalget den 1. april 2025.

Forholdet til anden lovgivning

Der er udarbejdet en fuld Miljørapport i henhold til Miljøvurderingsloven – Miljørapporten er vedlagt. Endvidere er regulativet vurderet i henhold til §8 i Indsatsbekendtgørelsen⁴, og det er vurderet, at regulativets vedligeholdelsesbestemmelser ikke forringer tilstanden i vandløbet eller forhindrer målopfyldelse.

Bilag til afgørelsen

- Regulativ for Arrild Bygrøft,
- Redegørelse for konsekvenser af regulativet samt rets- og plangrundlaget, og
- Miljørapport i henhold til miljøvurderingsloven

Klage

Der kan klages over afgørelsen, herunder miljøvurderingen.

Afgørelsen kan påklages af:

- Den, afgørelsen er rettet til
- enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald,
- lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
- landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
- landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen vedrører sådanne interesser.

Klagefristen er 4 uger fra afgørelsen er offentliggjort. Afgørelsen bliver offentliggjort den 2. juni 2025 på kommunens hjemmeside. Klagevejledning er vedlagt. Sagen kan indbringes for domstolene.

⁴ Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter nr. 797 af 13. juni 2023.



TØNDER
KOMMUNE

Venlig hilsen

Jens Yde

Fagchef

Teknik & Miljø

Teknik & Miljø

Wegners Plads 2

6270 Tønder

toender.dk



Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage, skal du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Du klager via Klageportalen, som du finder ved at søge på "klageportal" på ww.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MIT-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private, og kr. 1.800 for virksomheder. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet, klager ikke er klageberettiget eller Miljø- og Fødevareklagenævnet ikke har kompetence til at behandle klagen. Gebyret bliver også betalt tilbage, hvis klager får helt eller delvis ret.

Klagen skal være tilgængelig for førsteinstansen i Klageportalen (det vil sige, at du har godkendt og betalt gebyr/bestilt en faktura i Klageportalen) **inden midnat 4 uger efter afgørelsen er offentliggjort**, hvor klagefristen udløber.

Sagen kan indbringes for domstolene.