



Tønder Affald A/S
Håndværkervej 4
6261 Bredebro

**Myndighed I - Teknik
og Miljø**

Tlf. +4574929292
Mobil +45 21 48 62 43
E-mail nezfi@toender.dk

Sagsnr.:
09.40.20-P19-1-25
KS: Psl

19. august 2025

Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt for etablering af affaldsøer ved sommerhusområdet Kongsmark (VVM)

Vi har modtaget en VVM-ansøgning for udvidelse og etablering af nye affaldsøer, ved sommerhusområdet Kongsmark på Rømø.

Afgørelse

Tønder kommune har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt og at det derfor ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse (VVM). Afgørelsen meddeles efter §21 i Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Vurderingen er gennemført med udgangspunkt i bygherres oplysninger, samt på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på vurderingstidspunktet. Redegørelse herfor ses af de efterfølgende sider.

Baggrund

Vi har modtaget en Miljøvurderingsscreeningsansøgning for udvidelse og etablering af affaldsøer på Rømø den 24. februar 2025. Projektet er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2: punkt 10 Infrastrukturprojekter m) arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand og kunstig tilførsel af grundvand, som ikke er omfattet af bilag 1 og punkt 11 Andre projekter b) anlæg til bortskaffelse af affald (projekter som ikke er omfattet af bilag 1).

Begrundelsen for afgørelsen er, at der ikke vil ske ændringer, som kan påvirke miljøet væsentlig.



Gennemgang af ansøgningsmaterialet viser, at kendetegnet og væsentligheden ved de potentielle miljøpåvirkninger i forbindelse med udvidelse af de eksisterende affaldsøer og de nye etablerede affaldsøer ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet. Dette set i relation til påvirkningens omfang, grænseoverskridende karakter, grad, kompleksitet, sandsynlighed samt varighed, hyppighed og reversibilitet.

Projektbeskrivelse

Projektet omfatter affaldsøer på følgende adresser og matrikler på Kongsmark, Rømø:

Affaldsø: "KOM1200NY-B1"(ny affaldsø)

Affaldsøen er placeret ud til Småfolksvej ved Ejnar Mikkelsensvej 13, Kongsmark

Matrikel nr.: 1137 Kongsmark, Rømø

Ejer: Gudmund Svenstrup Katborg og Jytte Katborg

Affaldsø: "KOM900-B2"(eksisterende ø udvides)

Affaldsøen er placeret ud for Småfolksvej 53, Kongsmark

Matrikel nr.: 866 Kongsmark, Rømø

Ejer: Edith Agnete Fredsted

Affaldsø: "KOM1300NY-B3"(ny affaldsø)

Affaldsøen er placeret ud for Småfolksvej 45, Kongsmark

Matrikel nr.: 1061 og 1164 Kongsmark, Rømø

Ejer: Søren Hansen og Lissie Irene Gadeberg

Affaldsø: "KOM800-B4"(eksisterende ø udvides)

Affaldsøen er placeret overfor Småfolksvej 14, Kongsmark

Matrikel nr.: 7000g Kongsmark, Rømø

Ejer: Tønder Kommune

Affaldsø: "KOM1400NY-B5"(ny affaldsø)

Affaldsøen er placeret i vejmatrikel på Umanakvej overfor Prilen 35, Kongsmark

Matrikel nr.: 1335 Kongsmark, Rømø

Ejer: Kirsten Dyhrberg Rasmussen

Affaldsø: "KOM1500NY-B6"(ny affaldsø)

Affaldsøen er placeret overfor Råbjergvej 41, Kongsmark

Matrikel nr.: 7000d Kongsmark, Rømø

Ejer: Tønder Kommune



Affaldsø: "KOM1600NY-B7"(ny affaldsø)

Affaldsøen er placeret overfor Råbjergvej 53B, Kongsmark

Matrikel nr.: 7000d Kongsmark, Rømø

Ejer: Tønder Kommune

Affaldsø: "KOM1000-B8"(eksisterende ø udvides)

Affaldsøen er placeret ud til Råbjergvej ved Ivigut 1, Tvismark

Matrikel nr.: 7000d Kongsmark, Rømø

Ejer: Tønder Kommune


Affaldsø: "KOM1700NY-B9"(ny affaldsø)

Affaldsøen er placeret ud til Hattesvej overfor Havnebyvej 30, Tvismark

Matrikel nr.: 7000d Kongsmark, Rømø

Ejer: Tønder Kommune

På nedenstående figur se placering af de omtalte affaldsøer.



Placering af de 9 affaldsøer i Kongsmark er vist med de grønne krydser.

Sommerhusområdet Kongsmark har i dag 4 affaldsøer tilknyttet, hvoraf den ene er beliggende i bymæssig bebyggelse. Baggrund for beslutning om at udvide 3 affaldsøer og etablerer 6 nye affaldsøer er ændring i affaldslovgivningen, der betyder, at der skal sorteres i flere fraktioner. Placering af affaldsøer er vist med de grønne krydser på



overstående kort. Udvidelse og etablering af affaldsøer kræver en midlertidig grundvandssænkning. Denne screeningsafgørelse omhandler udvidelse af de eksisterende beholdere ved Kongsmark og etablering af 6 nye affaldsøer på Kongsmark.

I ansøgningen er projektet beskrevet således:

Affaldsøerne etableres med, eller udvides til, at bestå af 5 beholderenheder i følgende størrelser:

- 4 stk. 5 m³ enheder
- 1 stk. 1,3 m³ enheder

I hver plastic beholder nedhejses et beholdersystem til opbevaring og indsamling af affald.

Affaldsbeholdersystemet er af typen delvist nedgravede containere, hvor ca. 1/3 - 1/2 af beholdersystemet med indkast er synligt over jorden. Enhederne er nedgravet til en dybde på ca. 1,5m.

Grundet høj grundvandsstand på Rømmø, skal alle beholderenheder opdriftssikres med beton.

Beholderenheder på 5 m³ opdriftssikres med 1 m³ beton. Containerenheder på 1,3 m³ opdriftssikres med 0,5 m³ beton.

På beholdersystemerne vil der blive påsat piktogrammer, som viser affaldsfraktion. Fremover vil det være muligt at indsamle affald i følgende affaldsfraktioner:

1. pap, papir og tekstilaffald
2. metal og plast
3. plast og mad- & drikkekartoner
4. madaffald
5. restaffald

Batteriboks: Ved affaldsøerne opsættes der ligeledes en batteriboks til indsamling af batterier.

Begrundelse:

Tønder Kommune har på baggrund af ansøgningsskemaet vurderet, at projektet ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet, hvilket uddybes og begrundes nedenfor.



Planforhold

Sommerhusområdet Kongsmark indgår i lokalplan nr. 704. Affaldsøer med ID KOM1200NY-B1, KOM900-B2, KOM1300NY-B3, KOM1400NY-B5 og KOM1000-B8 ligger i sommerhusområde, lokalplan 704. Affaldsøerne med ID KOM800-B4, KOM1500NY-B6, KOM1600NY-B7 og KOM1700NY-B9 ligger i vejmatrikel eller landzone uden for Lokalplan 704.

Landskab

Projektområdet er beliggende helt eller delvist indenfor nedenstående landskaber: værdifulde kulturmiljøer, kystnærhedszone, nationalpark Vadehavet, bevaringsværdige landskaber, strandbeskyttelse, større sammenhængende landskaber og lokale geologiske bevaringsværdige område. Der er ingen arkæologiske udpegninger indenfor projektområdet. Hele øen er beliggende inden for udpegningerne værdifulde geologiske områder, nationale geologiske interesseområder, nationale kystlandskaber, geologiske rammeområder. Projektet vurderes ikke at påvirke geologiske områder væsentligt. Affaldsbeholdere opstilles ved siden af de eksisterende affaldsbeholdere, som alle er opstillet i grupper på vejmatriklen. Affaldsøerne vil med deres placering ikke påvirke områdets æstetiske og kulturelle landskabstræk.

Støj, vibrationer, støv, lugt og lys

Modsat de almindelige affaldsbeholdere på hjul, der står ude i solen, opbevares affaldet under jorden i affaldsøer. Her er temperaturen markant lavere end i de almindelige affaldsbeholdere, som anvendes ved husstandsindsamling og giver derfor færre lugtgener.

For at mindske lugtgenerne i sommerperioden og højsæsonen for sommerhusgæster, vil de nedgravede beholdere til madaffald og restaffald blive tømt 2 gange ugentligt. Affaldsøernes indkast rengøres løbende af Tønder Forsyning. Hyppigst i højsæsonen.

Den faste inderbeholder til madaffald er endvidere forsynet med et opsamlingsbundkar til perkolat, så perkolat fjernes ved hver tømning. Hvis det undtagelsesvis skulle løbe over, sender Tønder Affald A/S en slamsuger ud for at bortsuge affald. Både inder- og yderbeholder bliver herefter spulet med rent vand.

Hvis der skulle komme angreb af maddiker i en beholder i en affaldsø, som typisk giver lugtgener, er chaufførerne udstyret med godkendte bekæmpelsesmidler, som anvendes efter behov.



For husstandsomdelte beholdere på hjul er der i dag ikke noget krav om, at de skal rengøres. Ved implementering af affaldsøer i Kongsmark vil alle husstandsomdelte beholdere på hjul blive indsamlet.

Det er erfaringen, at ved overgang fra husstandstandsindsamling vha. beholdere på hjul og til nedgravede beholdere i øer, vil affald generelt blive pakket bedre ind. Det skyldes formentligt at brugerne skal bevæge sig en længere afstand, da de typisk går, cykler eller kører i bil i affaldsøerne. Den bedre indpakning minimerer kraftigt f.eks. fluers adgang til organisk affald og lugtgener.

Vi forventer, at der vil komme mindre trafik i sommerhusområdet Kongsmark som helhed, da de valgte placeringer af affaldsøerne alle kommer til at ligge på stamvejene til de sommerhuse, der i fremtiden vil benytte dem. Hidtil har en ca. 20 tons tung renovationsbil kørt ind på alle områdets veje én gang ugentligt fra påske til efterårsferien (ca. 29 uger) og hver 2. uge resten af året, for at tømme de enkelte huses mad/restaffaldsbeholdere.

Når affaldsøerne er etableret, vil mad-/restaffaldsbeholderne ved husene blive inddraget. Det betyder, at denne kørsel med renovationsbil afløses af en kranbil, der kun kommer til at køre på de 3 stamveje; Småfolksvej, Råbjergvej og Prilen hen til affaldsøerne for at indsamle affald. Efter implementeringen af affaldsøerne vil der således ikke længere være kørsel med renovationsbil ad sidevejene til de 3 stamveje. Resultatet vil være en væsentlig reduktion af tung trafik på alle sideveje i hele området.

Ud fra hidtidige erfaringer med affaldsøer fra Lakolk og nye erfaringer fra Arrild og feriecentrene, forventer Tønder Affald A/S at en affaldsø i Kongsmark samlet vil få ca. 112 årlige tømninger. Da alle affaldsøer i området forventes at blive tømt på rute, vil stamvejene og naturen i fremtiden ikke blive udsat for mærkbart mere tung trafik.

Hvis man i stedet vælger at bibeholde en løsning med husstandsindsamling for at leve op til Bekendtgørelse om affald (BEK nr. 573 af 23/05/2024), §§ 20-26, 27 og 33, ville det betyde, at yderligere to forskellige renovationsbiler kommer til at køre ind på alle områdets veje hver 4. uge hele året rundt. Konsekvensen vil da være en væsentlig trafikforøgelse med tunge renovationsbiler i hele området, i forhold til den nuværende trafik. I lokalplanen for affaldsindsamling i sommerhusområdet Kongsmark, er der også valgt et skifte fra husstandsindsamling, til indsamling og sortering af affald ved placering af affaldsøer i området.

Grundvand og oversvømmelse samt jordforurening



		Data fra Klimatilpasning KAMP				Grundvand sænkes til 0,5 m under udgravningsdybden. Det svarer til ca. 2 m under terrænkote. Skønnet behov grundvandssænkning nedenfor:	
Borgerforslag nr.:	Forkortet navn:	Min. dybde terrænnært grundvand vinter: m	Vej påvirket af terrænnært grundvand vinter:	Max. dybde terrænnært grundvand sommer: m	Vej påvirket af terrænnært grundvand sommer:	Forventet behov for grundvandssænkning vinter: m	Forventet behov for grundvandssænkning sommer: m
1	KOM1200	0-1,0	JA	0-1,0	JA	1,0-2,0	1,0-2,0
2	KOM900	0,5-1,0	JA	0,5-1,0	JA	1,0-1,5	1,0-2,0
3	KOM1300	0,5-2,0	JA	1,0-2,0	NEJ	1,0-1,5	0-1,0
4	KOM800	1,0-2,0	NEJ	2,0-3,0	NEJ	0-1,0	0
5	KOM1400	1,0-2,0	NEJ	1,0-2,0	NEJ	0-1,0	0-1,0
6	KOM1500	1,0-3,0	NEJ	2,0-3,0	NEJ	0-1,0	0
7	KOM1600	1,0-3,0	NEJ	2,0-3,0	NEJ	0-1,0	0
8	KOM1000	1,0-2,0	NEJ	1,0-3,0	NEJ	0-1,0	0-1,0
9	KOM1700	1,0-2,0	JA	1,0-3,0	JA	0-1,0	0-1,0

Ovenstående skema viser min. dybde for terrænnært grundvand i vintersituation, max. dybde for terrænnært grundvand i sommersituation, potentiel påvirkning af vejarealer af terrænnært grundvand fra KAMP klimatilpasning. Grundvandet sænkes til ca. 0,5 m under udgravningsdybden. Det svarer til ca. 2 m under terrænkote. Det skønnede behov for grundvandssænkning sommer og vinter er ligeledes vist i skemaet.

Afhængigt af terrænkote og vejkode i området skal der ved anlægsarbejdet graves ned i ca. 1,5 – 1,7 m dybde.

Vejområder er potentielt påvirket af terrænnært grundvand både om sommeren og vinteren flere steder jf. 1,2 og 9 i ovenstående skema.

Ved anlægsarbejde i vintersituation må det forventes der skal foretages en grundvandssænkning for alle placeringer. Her må der forventes at sænke grundvandet mellem 0 og 2 m.

I en sommersituation må det forventes at der skal foretages en grundvandssænkning for placering nr.: 1,2,3,5,8 og 9. (Klimatilpasning – KAMP). Her må det forventes at skulle sænke grundvandet mellem 0 og 2 m. Der forventes ikke at skulle grundvandssænke for placering nr.: 4, 6 og 7 i en sommersituation.

Grundvandssænkningen vil være midlertidig og det grundvand, der pumpes op vil blive nedsivet i umiddelbar nærhed. En evt. påvirkning af omgivelserne vil dermed være reversibel.

Hele Rømø er beliggende i kystnærhedszone. Rømø er desuden udpeget som risikoområde med risiko for oversvømmelse fra hav. Kote for hver affaldsøerne ses i nedenstående skema:



Borgerforslag nr.:	ID navn:	Forkortet navn:	Kote: m
1	KOM1200NY-B1	KOM1200	3,8-4,3
2	KOM900-B2	KOM900	4,4-4,8
3	KOM1300NY-B3	KOM1300	5,1-5,7
4	KOM800-B4	KOM800	5,3-6,0
5	KOM1400NY-B5	KOM1400	5,3-5,7
6	KOM1500NY-B6	KOM1500	6,4-6,9
7	KOM1600NY-B7	KOM1600	6,1-6,3
8	KOM1000-B8	KOM1000	5,5-5,9
9	KOM1700NY-B9	KOM1700	4,3-4,6

Naturbeskyttelse, fredninger og habitatområder

Affaldsøer er placeret i sommerhusområdet. Afstand til beskyttet naturtyper (NBL §3) for de enkelte øer ses i nedenstående skema.

Borgerforslag nr.:	ID navn:	Forkortet navn:	1. Nærmeste beskyttet naturtype	Afstand m	2. Nærmeste beskyttet naturtype	Afstand m
1	KOM1200NY-B1	KOM1200	Sø	56	Hede	119
2	KOM900-B2	KOM900	Hede	191	Sø	192
3	KOM1300NY-B3	KOM1300	Hede	180	Sø	213
4	KOM800-B4	KOM800	Eng	0,15	Sø	176
5	KOM1400NY-B5	KOM1400	Sø	64	Hede	95
6	KOM1500NY-B6	KOM1500	Hede	0*	Sø	245
7	KOM1600NY-B7	KOM1600	Hede	21	Sø	115
8	KOM1000-B8	KOM1000	Hede	102	Eng	214
9	KOM1700NY-B9	KOM1700	Sø	84	Mose	147
* Der er givet §3 dispensation						

Afstand til nærmeste beskyttet vandløb ses i nedenstående skema.



Borgerforslag nr.:	ID navn:	Forkortet navn:	Afstand til beskyttet vandløb m
1	KOM1200NY-B1	KOM1200	631
2	KOM900-B2	KOM900	860
3	KOM1300NY-B3	KOM1300	933
4	KOM800-B4	KOM800	1252
5	KOM1400NY-B5	KOM1400	881
6	KOM1500NY-B6	KOM1500	686
7	KOM1600NY-B7	KOM1600	533
8	KOM1000-B8	KOM1000	288
9	KOM1700NY-B9	KOM1700	190

Afstande til nærmeste fredet område for de enkelte øer ses i nedenstående skema.

Borgerforslag nr.:	ID navn:	Forkortet navn:	Afstand til fredet område m
1	KOM1200NY-B1	KOM1200	113
2	KOM900-B2	KOM900	199
3	KOM1300NY-B3	KOM1300	191
4	KOM800-B4	KOM800	243
5	KOM1400NY-B5	KOM1400	454
6	KOM1500NY-B6	KOM1500	271
7	KOM1600NY-B7	KOM1600	253
8	KOM1000-B8	KOM1000	375
9	KOM1700NY-B9	KOM1700	421*
* Der er ca. 360 m til bekendtgørelsesfredning			

Afstande til Natura-2000 habitat-, fuglebeskyttelses- og Ramsarområde ses i nedenstående skema.



Borgerforslag nr.:	ID navn:	Forkortet navn:	Afstand Natura 2000: Habitat - Fugle - Ramsar m
1	KOM1200NY-B1	KOM1200	113
2	KOM900-B2	KOM900	199
3	KOM1300NY-B3	KOM1300	191
4	KOM800-B4	KOM800	241
5	KOM1400NY-B5	KOM1400	454
6	KOM1500NY-B6	KOM1500	271
7	KOM1600NY-B7	KOM1600	253
8	KOM1000-B8	KOM1000	235
9	KOM1700NY-B9	KOM1700	229

Der er ikke registreret bilag IV-arter i nærheden af affaldsøernes placeringer. Potentielle individer af bilag IV-arter forventes ikke at blive påvirket væsentligt, da der er tale om midlertidige forstyrrelser i et sommerhusområde, hvor der i forvejen er menneskelig aktivitet.

Det vurderes ikke at etableringen af affaldsøer vil påvirke Natura 2000-områder, da der kun vil ske lokal påvirkning og affaldsøerne ligger i tilstrækkelig afstand til nærmeste disse områder.

Samlet vurdering og konklusion

Med ovenstående vurdering, vurderes projektet derfor ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet, hverken under etablering eller den fremtidige drift.

Høring

Tønder Kommune har i forbindelse med udarbejdelsen af afgørelsen, udpeget og hørt berørte parter og myndigheder jf. Miljøvurderingslovens §35, stk. 1, nr. 1.

Bemærkninger og høringssvar er taget med i vurderingen om projektets forventelige indvirkning på miljøet og dermed afgørelsens udfald.

Ændringer og bortfald

Hvis projektet ændres eller udvides skal det anmeldes igen jf. §18 i Miljøvurderingsloven, så der kan tages stilling til, om den påtænkte ændring vil medføre miljøvurderingspligt.



Hvis ikke afgørelsen er udnyttet inden 3 år efter den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den jf. §39 hvorved projektet skal anmeldes på ny.

Anden lovgivning

Tønder Kommune gør opmærksom på, at der med afgørelsen om, at der ikke er krav om miljøvurdering og tilladelse efter Miljøvurderingsloven, ikke er taget stilling til evt. andre nødvendige tilladelser, som f.eks. tilladelse efter vandløbsloven, planloven Miljøbeskyttelsesloven og naturbeskyttelsesloven.

Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres på Tønder Kommunes hjemmeside den **21. august 2025**.

Afgørelsen kan inden **4 uger** fra offentliggørelsen påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, se klagevejledning.

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om at projektet ikke er omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering og tilladelse (VVM).

Screeningsafgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år.

Vurderingen er gennemført med udgangspunkt i ansøgningsskemaet og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på vurderingstidspunktet. Hvis projektet ændres, skal det anmeldes igen, så der kan tages stilling til, om den påtænkte ændring udløser VVM-pligt.

Bilag

Kortbilag I – oversigtskort

Orientering er sendt til:

Danmarks Naturfredningsforening – Formand Tønder-	toender@dn.dk
Danmarks naturfredningsforening - lokal	dntoender-sager@dn.dk
Friluftsrådet	fr@friluftsradet.dk
Dansk Ornitologisk Forening	natur@dof.dk
Dansk Ornitologisk Forening Sønderjylland	toender@dof.dk
Museum Sønderjylland	planer@msj.dk
Styrelsen for Patientsikkerhed – Embedslægen	trvest@stps.dk
Danmarks Sportfiskerforbund	post@sportsfiskerforbundet.dk
Danmarks Sportfiskerforbund - decentralt	vadehavet@sportsfiskerforbundet.dk



Ferskvandsfiskeriforeningen	nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk
Friluftsrådet – landsdækkende lokalråd	lokalraad@friluftstraadet.dk
Frilandsrådet for Sydvestjylland	toender@friluftstraadet.dk
Dansk Fiskeriforening	mail@dkfisk.dk

Bilag 1 – Klagevejledning

Venlig hilsen

Neza Filipic
Miljømedarbejder

Myndighed - Teknik og Miljø
Wegners Plads 2
6270 Tønder
toender.dk

Bilag 1: Klagevejledning

Afgørelser efter § 21 stk. 1 i Miljøvurderingsloven kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. § 49, stk. 1 i Miljøvurderingsloven (VVM).

Klagen skal sendes digitalt via klageportalen på [Nævnenes Hus - Miljø- og Fødevareklagenævnet](#). Der logges ind med den digitale selvbetjeningsløsning, typisk med Mit-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 som privat og kr. 1800 som virksomhed og organisation. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest **4 uger** fra den er meddelt.

Afgørelsen er meddelt d. **21. august 2025**.

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald, samt landsdækkende foreninger og organisationer, der har til formål at beskytte natur og miljø, eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt ved domstolene inden 6 måneder fra afgørelsen er offentliggjort. Hvis afgørelsen er påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet, vil fristen for at anlægge sag dog være 6 måneder efter klagenævnets afgørelse foreligger.