

HYDRO PRECISION TUBING TØNDER A/S
Hydrovej 6
6270 Tønder

Myndighed II - Teknik og Miljø

Tlf. +45 74 92 92 92
Mobil +45 20 31 21 64
E-mail rjjei@toender.dk
KS: CHS

Sagsnr.: 09.40.20-P19-99-26

16. september 2026

Afgørelse om ikke-miljøvurderingspligt for udvidelse af produktionshal til ny presse på Hydrovej 6, 6270 Tønder

Tønder Kommune vurderer, at projekt med udvidelse af eksisterende produktionshal og udskiftning af presse ikke forventes at påvirke miljøet væsentligt. Der er derfor ikke pligt til miljøvurdering og tilladelse efter § 25, før projektet kan realiseres. Vurderingen er sket på baggrund af screening af projektet i henhold til kriterierne i lovens bilag 6.

Afgørelsen meddeles efter § 21 stk. 1 i Miljøvurderingsloven¹.

Vurderingen er gennemført med udgangspunkt i bygherres oplysninger samt på baggrund af de miljømæssige forudsætninger gældende på vurderingstidspunktet. Redegørelse herfor ses af de efterfølgende sider.

Baggrund

Tønder Kommune har den 23. juni 2026 modtaget en ansøgning fra Rambøll på vegne af Hydro Precision Tubing Tønder A/S, herefter kaldet Hydro Tønder. Ansøgningen omfatter et projekt med udvidelse af den eksisterende produktionshal med 570 m² til en ny presse, som skal erstatte en af de eksisterende presser på Hydrovej 6, 6270 Tønder.


Projektet er omfattet af Miljøvurderingslovens bilag 2, bl.a. punkt 10 m *Arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand og kunstig tilførsel af grundvand*, og punkt 13 a *Ændringer eller udvidelse af projekter, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet*.

Projektet er derfor screenet for vurdering af, om det på grund af dets art, dimensionering eller placering, kan antages at få væsentlig påvirkning på miljøet.

¹ Miljøvurderingsloven, LBK nr. 4 af 03/01/2023: [Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\)](#)

Beskrivelse af projektet

Hydro Tønder ønsker at udvide virksomhedens eksisterende produktionshal beliggende på Hydrovej 6, 6270 Tønder med en tilbygning på 570 m². Udvidelsen sker nordøst for de eksisterende bygninger. Placering af tilbygning i forhold til eksisterende produktionshal fremgår af figur 1.



Figur 1: Oversigtskort, hvor tilbygning til eksisterende produktionshal er markeret med rødt.

Tilbygningen skal indeholde en ny presse, som skal erstatte den eksisterende presse P27. Når den nye presse er etableret vil der være en overgangsperiode, hvor både den nye og den eksisterende presse vil være i drift. De to pressere kan imidlertid ikke være i samtidig drift som følge af begrænsninger i strømforsyning og kølekapacitet. Den reelle produktionskapacitet øges derfor ikke, men produktionen vil løbende blive overført til den nye presse. Herefter vil den eksisterende presse blive fjernet. Overgangsperioden forventes at vare ca. 3-6 måneder.

Den nye presse vil blive designet på samme måde som de to eksisterende pressere P35-1 og P35-2, herunder med placering på vibrationsdæpende underlag. Nye afkast og tilhørende filteranlæg opføres identisk med de eksisterende afkast, men med andre placeringer.

Maskinværkstedet vil således både før og efter etableringsperiode med udskiftning af pressen have i alt tre pressere og samme antal afkast.

Vurdering af den potentielle miljøpåvirkning

Kriterierne for vurdering af, om et projekt kan forventes at få væsentlig indvirken på miljøet (jf. bilag 6 i Miljøvurderingsloven) foreskriver, at projektets forventede væsentlige indvirke på miljøet skal ses i relation til kriterierne under projektets karakteristika og placering, samt under hensyn til projektets indvirken på de nævnte faktorer i Miljøvurderingslovens § 20 stk. 4.

Planforhold, areal og landskab

Projektområdet er beliggende i erhvervsområde i Tønder, og udvidelsen sker på det eksisterende virksomhedsområde. Projektområdet er placeret mere end 10 km fra Vadehavet. Virksomheden er beliggende i erhvervsområde i byzone i overensstemmelse med lokalplanen for området. Arealet vurderes derfor ikke at blive påvirket negativt af projektet.

Beskyttet natur og Natura 2000

Nærmeste Natura 2000 område er habitatområde H90: Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og Magisterkogen beliggende ca. 1,5 km syd for projektet. Projektet vurderes grundet afstanden ikke at påvirke Natura 2000 områder.

Bilag IV-arter

Der er ikke registreret fund af beskyttede arter på projektarealet, men indenfor en radius på 1 km er der registreret flagermus, spidssnudet frø og grøn mosaik guldsmed. Projektet vurderes ikke at påvirke levesteder for nogen af disse arter.

Projektet forventes heller ikke at påvirke rødlistearter negativt.

§ 3-områder

På baggrund af virksomhedens placering i erhvervsområde og afstanden til beskyttet natur (140 meter til nærmeste § 3 beskyttet natur) vurderer vi, at aktiviteterne ikke vil påvirke § 3 beskyttet natur væsentlig.

Spildevand

Der sker ingen ændringer i forhold til udledning eller tilslutning i forhold til driften på maskinværkstedet.

I anlægsfasen vil der være behov for grundvandssænkning i perioden fra september 2026 til januar 2027. Mængden af oppumpet grundvand vil højst være 1 m³ pr. døgn og 120 m³ i hele anlægsperioden. Projektområdet er V1-kortlagt, derfor er sammensætningen af grundvandet oplyst jf. bilag til VVM-ansøgningen. Med udgangspunkt i den oplyste håndteringsmetode af vandet derfra (tilslutning til spildevandssystemet), vurderes der ikke at ske væsentlige påvirkninger, da der er tale om relativ små mængder i en begrænset periode.

Virksomhedens eksisterende håndtering af tag- og overfladevand er delvist egen håndtering med udledning til et vandområde, samt tilslutning til det offentlige regnvandssystem. Med projektet vil der ikke ske en merudledning heraf, da der ikke sker øgning i de samlede befæstede arealer. Ligeledes vurderes sammensætning af vandet ikke at ændres med dette projekt. På den baggrund vurderes de spildevandsmæssige forhold med udledning og tilslutning ikke at have en væsentlig miljømæssig påvirkning eller medføre kumulative indvirkninger.

Støj og støv

Der vil ske midlertidige anlægsaktiviteter i perioden for etablering af tilbygningen. Dette kan medføre øgede støjende og støvende aktiviteter i anlægsperioden. I anlægsperioden gælder bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter (BEK nr. 844 af 23/06/2017). Hydro Tønder skal være opmærksomme på at anmelde midlertidige aktiviteter. Der ligger et skema på Tønder Kommunes hjemmeside, som skal udfyldes og sendes ved visse midlertidige aktiviteter. [Midlertidige støjende og støvende aktiviteter - Tønder Kommune](#). Anlægsperioden er kortvarig og støjende aktiviteter vil kun foregå i dagtimer på hverdage. Der vurderes derfor ikke at være en væsentlig miljøpåvirkning fra de midlertidige anlægsaktiviteter.

I driftsfasen reguleres virksomheden af maskinværkstedsbekendtgørelsen². Det er Tønder Kommunes vurdering ud fra ansøgningen og supplerende bilag, at driften på virksomheden forventes at overholde kravene i maskinværkstedsbekendtgørelsen.

Kumulative påvirkninger

Støj

Der vil kunne forventes en kumulativ effekt på støj fra nabovirksomheder, af støj fra virksomheden og andre virksomheder i erhvervsområdet. Dette projekt forventes ikke at medføre en væsentlig øget miljøpåvirkning i sammenhæng med andre virksomheder med lignende drift i området.

Der vil ikke forekomme øget trafik til og fra virksomheden som følge af projektet.

Samlet vurdering og konklusion

Gennemgang af ansøgningsmaterialet og supplerende bilag viser, at kendetegnet og væsentligheden ved de potentielle miljøpåvirkninger i forbindelse med projektet ikke vil have en væsentlig indvirkning på miljøet. Dette set i relation til påvirkningens omfang, grad, kompleksitet, sandsynlighed samt varighed, hyppighed og reversibilitet.

² [Bekendtgørelse nr. 1477 af 14/12/2017 om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller](#)

Med grundlag i projektets placering, art og dimensioner forventes der ikke at være væsentlig indvirken på miljøet ved realiseringen af det samlede projekt med udvidelse af eksisterende produktionshal.

Høring

Tønder Kommune har i forbindelse med udarbejdelsen af afgørelsen, udpeget og hørt berørte parter og myndigheder jf. Miljøvurderingslovens § 35, stk. 1, nr. 1.

Bemærkninger indkommet i høringsperioden er indarbejdet i afgørelsen.

Ændringer og bortfald

Hvis projektet ændres eller udvides skal det anmeldes igen jf. §19 i Miljøvurderingsloven, så der kan tages stilling til, om den påtænkte ændring vil medføre miljøvurderingspligt.

Hvis ikke afgørelsen er udnyttet inden 3 år efter den er meddelt, eller ikke har været udnyttet i 3 på hinanden følgende år, bortfalder den jf. § 39 hvorved projektet skal anmeldes på ny.

Anden lovgivning

Tønder Kommune gør opmærksom på, at der med afgørelsen om, at der ikke er krav om miljøvurdering og tilladelse efter Miljøvurderingsloven, ikke er taget stilling til evt. andre nødvendige tilladelser, som f.eks. tilladelse efter vandløbsloven, planloven miljøbeskyttelsesloven og naturbeskyttelsesloven.

Offentliggørelse

Afgørelsen om ikke-miljøvurderingspligt offentliggøres på Tønder Kommunes hjemmeside den 17. september 2026.

Screeningsafgørelsen er alene en afgørelse af, at projektet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og deraf udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport, inden kommunen kan træffe de øvrige fornødne afgørelser i sagen.

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål, jf. § 49, stk. 1 i Miljøvurderingsloven (VVM).

Klagen skal sendes digitalt via klageportalen på [Nævnenes Hus - Miljø- og Fødevareklagenævnet](#). Der logges ind med den digitale selvbetjeningsløsning, typisk med Mit-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 som privat og kr. 1800 som virksomhed og organisation. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget **senest torsdag den 15. oktober 2026**, som er 4 uger fra afgørelsen er offentliggjort.

Klageberettiget er enhver med retlig interesse i sagens udfald, samt landsdækkende foreninger og organisationer, der har til formål at beskytte natur og miljø, eller varetagelse af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelse og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal være anlagt ved domstolene inden 6 måneder fra afgørelsen er offentliggjort. Hvis afgørelsen er påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet, vil fristen for at anlægge sag dog være 6 måneder efter klagenævnets afgørelse foreligger.

Venlig hilsen

Rie J. Eilersen

Miljømedarbejder

Myndighed II - Teknik og Miljø

Wegners Plads 2

6270 Tønder

toender.dk

Bilag 1 – Skema til screening for miljøvurderingspligt